

云之龙咨询集团有限公司

东盟农产品博览中心方舱医院标识标牌采购

(YZLNN2022-Q1-005-NNQT)

项号	标识名称	数量①	单位	单价②	单价合计 ③=①*②
门牌及地点、仪器设备标识					
1	门牌：院长办公室、党政办、 医护办、感控办、后勤保障办、 网络信息办、会议室、党支部 活动室；医用物资仓库；防护 物资申领处；医用物资申领处； 后勤保障办公室、医疗废物暂 存站、生活垃圾暂存站、污水 处理站、维修班值班室、保洁 人员值班室、配电房、二次供 水房、空调机房、医学检验科、 常温试剂库房、纯水机房、UPS 机房	25	张	20	500
2	门牌：药房	2	张	20	40
3	门牌：B超室	3	张	20	60
4	门牌：CT室	2	张	20	40
5	门牌：副院长办公室	3	张	20	40
6	门牌：医护办公室	20	张	20	400
7	门牌：治疗室	17	张	20	340
8	门牌：抢救室	20	张	20	400
9	门牌：值班室	10	张	20	200
10	门牌：物资库房	20	张	20	400
11	门牌：配餐间	3	张	20	60
12	门牌：保卫室	6	张	20	120

13	门牌：心理疏导室	6	张	20	120
14	门牌：医用物资仓库	2	张	20	40
15	门牌：污洗间	6	张	20	120
16	门牌：烘干室	6	张	20	120
17	核酸采样点	6	张	25	150
18	饮水点	15	张	25	375
19	入院接待处	2	张	25	50
20	预检分检点	2	张	25	50
21	行李消毒区	2	张	25	50
22	患者物品存放处	6	张	25	150
23	血液标本接收窗	1	张	25	25
24	大小便标本接收窗	1	张	25	25
25	检验科入口	1	张	25	25
26	检验科出口	1	张	25	25
27	仓库重地 严禁吸烟	10	张	25	250
28	贵重设备 请勿搬动	20	张	25	500
29	禁止通行	30	张	25	750
30	病友止步	20	张	25	500
31	单向通行	20	张	25	500
32	男淋浴室	20	张	25	500
33	女淋浴室	20	张	25	500
34	卫生间	20	张	25	500
35	工作人员 男淋浴室	10	张	25	250
36	工作人员 女淋浴室	10	张	25	250

37	工作人员 女卫生间	10	张	25	250
38	工作人员 男卫生间	10	张	25	250
39	入院通道	10	张	42	420
40	车辆清消区（大）	2	张	190	380
41	区域指向牌（A区←、B区→、 B区←、C区→、D区←、E区 →、F区）→（各10）	70	张	42	2940
42	护士站指向牌：护士站→、← 护士站（各30）	60	张	42	2520
43	卫生间指引吊牌	20	张	25	500
44	护士站	6	张	42	252
45	休闲活动区	6	张	42	252
46	儿童活动区	2	张	42	84
47	儿童区	2	张	42	84
合计		566			16377
感控标识					
1	洗手池	30	张	18	540
2	洗污池	30	张	18	540
3	清洁区拖把	15	张	18	270
4	潜在污染区拖把	15	张	18	270
5	即将进入污染区	30	张	42	1260
6	即将进入潜在污染区	30	张	42	1260
7	缓冲间	40	张	20	800
8	污染区拖把	15	张	18	270
9	清洁区	20	张	42	840
10	污染区	30	张	42	1260

11	潜在污染区	18	张	42	756
12	第一脱摘区	6	张	20	120
13	第二脱摘区	6	张	20	120
14	穿衣间	10	张	20	200
15	病区入口	6	张	42	252
16	工作人员入口	6	张	42	252
17	工作人员通道	10	张	42	420
18	患者通道	10	张	42	420
19	消杀间（临时挂）	6	张	20	120
20	污洗间	10	张	20	200
21	医废暂存点	6	张	20	120
22	应急处置间	20	张	20	400
23	职业暴露应急处置箱	6	张	20	120
24	医疗废物通道	10	张	42	420
25	禁止逆行	20	张	20	400
26	污织物暂存点	18	张	20	360
27	高度风险区域	60	张	15	900
28	已消毒拖把悬挂处	30	张	18	540
29	医废暂存间	15	张	20	300
30	办公生活区域	3	张	42	126
31	感染性废物	30	张	18	540
32	5升清水加入含氯消毒片10片 配成有效氯1000毫克/升含氯 消毒液	10	张	18	180

33	15 升清水加入含氯消毒片 30 片配成有效氯 1000 毫克/升含氯消毒液	10	张	18	180
34	请注意随手关门	60	张	18	1080
35	厕所拖把	60	张	10	600
36	厕所拖把	60	张	10	600
37	进入请敲门	30	张	18	540
38	物品通道	10	张	42	420
39	患者出院通道	10	张	42	420
40	消杀人员更衣间	3	张	20	60
合计		814			18476
病区及床号标识					
1	分区吊牌： A 区、B 区、C 区、D 区、E 区、F 区（各 2，双面）	12	幅	121.25	1455
2	病区分区标识（各 2）	224	幅	59.50	13328
3	床号	2676	幅	29	77604
合计		2912			92387
上墙标识					
1	检验科温馨提示：	2	幅	80	160
2	生物危害	2	幅	30	60
3	仓库保管员工作职责	1	幅	80	80
4	医疗器械仓库管理制度	1	幅	80	80
5	分级护理	6	幅	80	480
6	护理查对制度	6	幅	80	480
7	抢救护理工作制度	6	幅	80	480
8	咽拭子标本采集技术	6	幅	80	480

9	鼻咽拭子标本采集技术	6	幅	80	480
10	后勤保障工作流程	1	幅	80	80
11	后勤保障工作预案	1	幅	80	80
12	后勤保障工作制度	1	幅	80	80
13	后勤保障工作职责	1	幅	80	80
14	医院计算机使用及联网管理制度	1	幅	80	80
15	医院信息系统使用安全保密制度	1	幅	80	80
16	医院网络信息系统网络瘫痪应急处理预案	1	幅	80	80
17	患者入院流程	6	幅	80	480
18	病人转诊流程	12	幅	80	960
19	病区医生工作职责	12	幅	80	960
20	超声室工作制度	1	幅	80	80
21	患者出院流程	1	幅	80	80
22	急性脑卒中救治流程	12	幅	80	960
23	急性心肌梗死救治流程	12	幅	80	960
24	检验室工作制度	1	幅	80	80
25	药房工作制度	1	幅	80	80
26	二脱间工作人员脱防护用品流程图	10	幅	80	800
27	一脱间工作人员脱防护用品流程图	10	幅	80	800
28	工作人员穿戴防护用品流程(1)	10	幅	80	800
29	方航医院医废转运流程清洁区	5	幅	80	400
30	方航医院医废转运流程污染区	5	幅	80	400
31	个人防护用品异常应急处理流	18	幅	80	1440

	程图				
32	工作人员职业暴露	18	幅	80	1440
33	呼吸道职业暴露后的处置流程图	18	幅	80	1440
34	手卫生	50	幅	30	1500
35	医废暂存站	15	幅	80	1200
36	医疗废物流程图	15	幅	80	1200
37	医用防护口罩佩戴流程	15	幅	80	1200
38	医用防护口罩摘除流程	15	幅	80	1200
39	移动 CT 清洁消毒流程	2	幅	80	160
40	终末消毒流程 1	10	幅	80	800
合计		317			22760
总报价：人民币（大写） <u>壹拾伍万圆整</u>					
（（小写）¥ <u>150000.00</u>)					

供货清单

采购项目编号: YZLNN2022-Q1-005-NNQT

采购项目名称: 东盟农产品博览中心方舱医院标识标牌采购

分标号(如有): 无

序号	货物名称	品牌及规格型号	数量
门牌及地点、仪器设备标识			
1	门牌: 院长办公室、党政办、医护办、感控办、后勤保障办、网络信息办、会议室、党支部活动室; 医用物资仓库; 防护物资申领处; 医用物资申领处; 后勤保障办公室、医疗废物暂存站、生活垃圾暂存站、污水处理站、维修班值班室、保洁人员值班室、配电房、二次供水房、空调机房、医学检验科、常温试剂库房、纯水机房、UPS 机房	兴塑工贸、  35X15 (cm)	25
2	门牌: 药房	兴塑工贸、 35X15 (cm)	2
3	门牌: B超室	兴塑工贸、 35X15 (cm)	3
4	门牌: CT室	兴塑工贸、 35X15 (cm)	2
5	门牌: 副院长办公室	兴塑工贸、 35X15 (cm)	3
6	门牌: 医护办公室	兴塑工贸、 35X15 (cm)	20
7	门牌: 治疗室	兴塑工贸、 35X15 (cm)	17
8	门牌: 抢救室	兴塑工贸、 35X15 (cm)	20
9	门牌: 值班室	兴塑工贸、 35X15 (cm)	10
10	门牌: 物资库房	兴塑工贸、 35X15 (cm)	20

11	门牌：配餐间	兴塑工贸、 35X15 (cm)	3
12	门牌：保卫室	兴塑工贸、 35X15 (cm)	6
13	门牌：心理疏导室	兴塑工贸、 35X15 (cm)	6
14	门牌：医用物资仓库	兴塑工贸、 35X15 (cm)	2
15	门牌：污洗间	兴塑工贸、 35X15 (cm)	6
16	门牌：烘干室	兴塑工贸、 35X15 (cm)	6
17	核酸采样点	兴塑工贸、 30*20 (cm)	6
18	饮水点	兴塑工贸、 30*20 (cm)	15
19	入院接待处	兴塑工贸、 30*20 (cm)	2
20	预检分检点	兴塑工贸、 30*20 (cm)	2
21	行李消毒区	兴塑工贸、 30*20 (cm)	2
22	患者物品存放处	兴塑工贸、 30*20 (cm)	6
23	血液标本接收窗	兴塑工贸、 30*20 (cm)	1
24	大小便标本接收窗	兴塑工贸、 30*20 (cm)	1
25	检验科入口	兴塑工贸、 30*20 (cm)	1
26	检验科出口	兴塑工贸、 30*20 (cm)	1
27	仓库重地 严禁吸烟	兴塑工贸、 30*20 (cm)	10
28	贵重设备 请勿搬动	兴塑工贸、 30*20 (cm)	20
29	禁止通行	兴塑工贸、 30*20 (cm)	30
30	病友止步	兴塑工贸、 30*20 (cm)	20
31	单向通行	兴塑工贸、 30*20 (cm)	20
32	男淋浴室	兴塑工贸、 20*30 (cm)	20
33	女淋浴室	兴塑工贸、 20*30 (cm)	20
34	卫生间	兴塑工贸、 20*30 (cm)	20
35	工作人员 男淋浴室	兴塑工贸、 20*30 (cm)	10
36	工作人员 女淋浴室	兴塑工贸、 20*30 (cm)	10
37	工作人员	兴塑工贸、 20*30 (cm)	10

	女卫生间		
38	工作人员 男卫生间	兴塑工贸、 20*30 (cm)	10
39	入院通道	兴塑工贸、 60*30 (cm)	10
40	车辆清消区 (大)	兴塑工贸、 100*60 (cm)	2
41	区域指向牌 (A区←、 B区→、B区←、C区 →、D区←、E区→、 F区) → (各10)	兴塑工贸、 60*30 (cm)	70
42	护士站指向牌: 护士 站→、←护士站 (各 30)	兴塑工贸、 60*30 (cm)	60
43	卫生间指引吊牌	兴塑工贸、 30*20 (cm)	20
44	护士站	兴塑工贸、 60*30 (cm)	6
45	休闲活动区	兴塑工贸、 60*30 (cm)	6
46	儿童活动区	兴塑工贸、 60*30 (cm)	2
47	儿童区	兴塑工贸、 60*30 (cm)	2
感控标识			
1	洗手池	兴塑工贸、 12*7 (cm)	30
2	洗污池	兴塑工贸、 12*7 (cm)	30
3	清洁区拖把	兴塑工贸、 12*7 (cm)	15
4	潜在污染区拖把	兴塑工贸、 12*7 (cm)	15
5	即将进入污染区	兴塑工贸、 60*30 (cm)	30
6	即将进入潜在污染区	兴塑工贸、 60*30 (cm)	30
7	缓冲间	兴塑工贸、 35*15 (cm)	40
8	污染区拖把	兴塑工贸、 12*7 (cm)	15
9	清洁区	兴塑工贸、 60*30 (cm)	20
10	污染区	兴塑工贸、 60*30 (cm)	30
11	潜在污染区	兴塑工贸、 60*30 (cm)	18
12	第一脱摘区	兴塑工贸、 35*15 (cm)	6

13	第二脱摘区	兴塑工贸、 35*15 (cm)	6
14	穿衣间	兴塑工贸、 35*15 (cm)	10
15	病区入口	兴塑工贸、 60*30 (cm)	6
16	工作人员入口	兴塑工贸、 60*30 (cm)	6
17	工作人员通道	兴塑工贸、 60*30 (cm)	10
18	患者通道	兴塑工贸、 60*30 (cm)	10
19	消杀间 (临时挂)	兴塑工贸、 28*12 (cm)	6
20	污洗间	兴塑工贸、 35*15 (cm)	10
21	医废暂存点	兴塑工贸、 35*15 (cm)	6
22	应急处置间	兴塑工贸、 35*15 (cm)	20
23	职业暴露应急处置箱	兴塑工贸、 20*15 (cm)	6
24	医疗废物通道	兴塑工贸、 60*30 (cm)	10
25	禁止逆行	兴塑工贸、 35*15 (cm)	20
26	污织物暂存点	兴塑工贸、 35*15 (cm)	18
27	高度风险区域	兴塑工贸、 6*4 (cm)	60
28	已消毒拖把悬挂处	兴塑工贸、 12*8 (cm)	30
29	医废暂存间	兴塑工贸、 35*15 (cm)	15
30	办公生活区域	兴塑工贸、 60*30 (cm)	3
31	感染性废物	兴塑工贸、 12*8 (cm)	30
32	5 升清水加入含氯消毒片 10 片配成有效氯 1000 毫克/升含氯消毒液	兴塑工贸、 15*8 (cm)	10
33	15 升清水加入含氯消毒片 30 片配成有效氯 1000 毫克/升含氯消毒液	兴塑工贸、 15*8 (cm)	10
34	请注意随手关门	兴塑工贸、 15*8 (cm)	60
35	厕所拖把	兴塑工贸、 6*4 (cm)	60
36	厕所拖把	兴塑工贸、 6*4 (cm)	60

37	进入请敲门	兴塑工贸、 15*8 (cm)	30
38	物品通道	兴塑工贸、 60*30 (cm)	10
39	患者出院通道	兴塑工贸、 60*30 (cm)	10
40	消杀人员更衣间	兴塑工贸、 35*15 (cm)	3
病区及床号标识			
1	分区吊牌: A区、B区、C区、D区、E区、F区 (各2, 双面)	兴塑工贸、 100X30 (cm)	12
2	病区分区标识 (各2)	兴塑工贸、 45X60 (cm)	224
3	床号	兴塑工贸、 40X30 (cm)	2676
上墙标识			
1	检验科温馨提示:	兴塑工贸、 60X80 (cm)	2
2	生物危害	兴塑工贸、 40X30 (cm)	2
3	仓库保管员工作职责	兴塑工贸、 60X80 (cm)	1
4	医疗器械仓库管理制度	兴塑工贸、 60X80 (cm)	1
5	分级护理	兴塑工贸、 60X80 (cm)	6
6	护理查对制度	兴塑工贸、 60X80 (cm)	6
7	抢救护理工作制度	兴塑工贸、 60X80 (cm)	6
8	咽拭子标本采集技术	兴塑工贸、 60X80 (cm)	6
9	鼻咽拭子标本采集技术	兴塑工贸、 60X80 (cm)	6
10	后勤保障工作流程	兴塑工贸、 60X80 (cm)	1
11	后勤保障工作预案	兴塑工贸、 60X80 (cm)	1
12	后勤保障工作制度	兴塑工贸、 60X80 (cm)	1
13	后勤保障工作职责	兴塑工贸、 60X80 (cm)	1
14	医院计算机使用及联网管理制度	兴塑工贸、 60X80 (cm)	1
15	医院信息系统使用安	兴塑工贸、 60X80 (cm)	1

	全保密制度		
16	医院网络信息系统网络瘫痪应急处理预案	兴塑工贸、60X80 (cm)	1
17	患者入院流程	兴塑工贸、60X80 (cm)	6
18	病人转诊流程	兴塑工贸、60X80 (cm)	12
19	病区医生工作职责	兴塑工贸、60X80 (cm)	12
20	超声室工作制度	兴塑工贸、60X80 (cm)	1
21	患者出院流程	兴塑工贸、60X80 (cm)	1
22	急性脑卒中救治流程	兴塑工贸、60X80 (cm)	12
23	急性心肌梗死救治流程	兴塑工贸、60X80 (cm)	12
24	检验室工作制度	兴塑工贸、60X80 (cm)	1
25	药房工作制度	兴塑工贸、60X80 (cm)	1
26	二脱间工作人员脱防护用品流程图	兴塑工贸、60X80 (cm)	10
27	一脱间工作人员脱防护用品流程图	兴塑工贸、60X80 (cm)	10
28	工作人员穿戴防护用品流程(1)	兴塑工贸、60X80 (cm)	10
29	方航医院医废转运流程清洁区	兴塑工贸、60X80 (cm)	5
30	方航医院医废转运流程污染区	兴塑工贸、60X80 (cm)	5
31	个人防护用品异常应急处理流程图	兴塑工贸、60X80 (cm)	18
32	工作人员职业暴露	兴塑工贸、60X80 (cm)	18
33	呼吸道职业暴露后的处置流程图	兴塑工贸、60X80 (cm)	18
34	手卫生	兴塑工贸、40X23 (cm)	50
35	医废暂存站	兴塑工贸、60X80 (cm)	15
36	医疗废物流程图	兴塑工贸、60X80 (cm)	15
37	医用防护口罩佩戴流程	兴塑工贸、60X80 (cm)	15

38	医用防护口罩摘除流程	兴塑工贸、60X80 (cm)	15
39	移动 CT 清洁消毒流程	兴塑工贸、60X80 (cm)	2
40	终末消毒流程 1	兴塑工贸、60X80 (cm)	10