

# 公开招标采购文件

采购项目编号：GXZC2018-G1-20824-GXYL

采购项目名称：2018年校园视频安防监控系统采购

采购单位：广西师范大学

采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

2018年11月12日

# 目 录

第一章 公开招标公告 .....	3
第二章 采购需求 .....	9
第三章 投标人须知 .....	36
一、总 则 .....	38
二、招标文件 .....	40
三、投标文件的编制 .....	41
四、开 标 .....	45
五、资格审查 .....	46
六、评 标 .....	46
七、中标和合同 .....	48
八、其他事项 .....	49
第四章 评标办法及评分标准 .....	51
第五章 合同主要条款格式 .....	55
第六章 投标文件格式 .....	61
投标文件的外包装封面格式 .....	62
投标文件组成 .....	62

## 第一章 公开招标公告

云之龙招标集团有限公司受广西师范大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，对 2018 年校园视频安防监控系统项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、采购项目名称：2018 年校园视频安防监控系统采购

二、采购项目编号：GXZC2018-G1-20824-GXYL

代理编号：YLGLG20181039-Q

三、采购内容（具体内容详见附件：采购需求）

采购预算：贰佰贰拾万元整（¥2200000.00）

项号	采购内容	数量	单位
1	高清网络半球摄像机	4	台
2	星光级枪式摄像机	300	台
3	智能预警摄像机	10	台
4	工业级变焦枪式摄像机	5	台
5	壁装支架（枪机）	126	个
6	摄像机电源	150	个
7	4.5 米监控杆	21	根
8	6 米监控杆	4	根
9	室外设备箱	63	个
10	立杆防雷	26	套
11	光纤收发器	85	对
12	光纤收发器箱体	3	个
13	5 口交换机	80	台
14	24 口全千兆交换机	2	台
15	单模光纤模块	2	块
16	平台扩容	100	个
17	录像存储磁盘阵列	4	台
18	企业级硬盘	120	块
19	智慧型校园可视化综合管理平台	1	台
20	液晶拼接单元	14	块
21	2*4 拼接支架	1	套
22	2*3 拼接支架	1	套
23	高清解码器	1	台
24	便携式雷达测速仪	2	套
25	光缆	10000	米
26	光缆施工配件	1	项
27	超五类双绞线	50	箱
28	电源线	14780	米
29	线管线槽	1	项
30	其他辅材	1	项
31	立杆	1	项
32	室外落地设备箱	4	个
33	安装	1	项
34	设备迁移、整改	1	项

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

#### 四、本项目需要落实的政府采购政策

1. 政府采购促进中小企业发展。
2. 政府采购支持采用本国产品的政策。
3. 优先采购环境标志产品、节能产品。
4. 政府采购促进残疾人就业政策。
5. 政府采购支持监狱企业发展。

#### 五、投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备合法资格的供应商。
3. 本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。
4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 本项目不接受联合体投标。

#### 六、供应商网上报名要求：

潜在供应商可在桂林市公共资源交易中心平台（<http://ggzy.guilin.cn>）以登录或注册方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。

报名时间：2018 年 11 月 12 日公告发布之时起至 2018 年 11 月 19 日下午 17：30 分止

#### 七、招标文件售价及获取：

1. 发售时间：2018 年 11 月 12 日公告发布之时起至 2018 年 11 月 19 日下午 17：30 分止
2. 售价：招标文件工本费每本¥250.00，售后不退。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告 2017 年第 16 号的规定，供应商在索取发票时，需提供纳税人识别号或统一社会信用代码。
3. 获取招标文件的方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（<http://ggzy.guilin.cn>）完成网上报名后，于招标文件发售时间内缴纳招标文件工本费，并从网上下载招标文件电子版，同时于桂林市公共资源交易中心平台（<http://ggzy.guilin.cn>）打印购买招标文件支付成功的回执码。

#### 八、投标保证金

**投标保证金金额（人民币）：贰万贰仟元整（¥22000.00）（须足额交纳）。**

投标人应于投标截止时间 2018 年 12 月 4 日上午 10 时 30 分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（<http://ggzy.guilin.cn>）自行查看。

#### 九、投标截止时间和地点

投标人应于 2018 年 12 月 4 日上午 10 时 00 分至 10 时 30 分止，**携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交）**，将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 5 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

投标文件提交起止时间：2018 年 12 月 4 日上午 10 时 00 分~10 时 30 分

#### 十、开标时间及地点

本次招标将于 2018 年 12 月 4 日上午 10 时 30 分在桂林市公共资源交易中心 5 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）开标。

**十一、网上查询地址**

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、  
www.gxyunlong.cn（云之龙招标集团网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

**十二、联系事项**

1. 采购单位名称：广西师范大学

联系人：高萍莉 联系电话：0773-5846462

地址：广西桂林市育才路 15 号

2. 采购代理机构：云之龙招标集团有限公司

联系人：李贞、徐雪艳 联系电话：0773-2887388 2887399 传真：0773-2889218

联系地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层

3. 监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

**十三、公告期限：自本公告发布之日起至 2018 年 11 月 19 日。**

云之龙招标集团有限公司

2018 年 11 月 12 日

## 第二章 采购需求

### 说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。
2. 投标人被认定为小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该产品的投标报价给予 6% 的扣除，扣除后的价格为评标报价。
3. 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。
4. 台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

一、采购需求				
项号	采购内容	项目要求及技术需求	数量	单位
1	高清网络半球摄像机	1. 采用 1/2.7 英寸 $\geq 200$ 万像素 CMOS 传感器，ICR 双滤切换； 2. 宽动态 $\geq 100$ dB，信噪比 $\geq 55$ dB，最低照度彩色 $\leq 0.001$ lx，黑白 $\leq 0.001$ lx； 3. 支持三码流同时输出，主码流分辨率 $\geq 1080p@30fps$ ； <b>★4. 支持 H. 264、H. 265 视频编码格式，均满足 High Profile 编码方式【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</b> 5. 同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能，码率节约 1/2； 6. 支持区域遮盖功能，并能支持 $\geq 8$ 块区域，SD 卡拔出可联动报警输出并上传中心、发送邮件； <b>★7. 支持识别 <math>\geq 40m</math> 处的人体轮廓，支持通过客户端软件或 IE 浏览器可以发出语音对讲，对讲声音无回声【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</b> 8. 具有 $\geq 20$ 路取流路数能力，可连续实时不间断采集视频流满足实时视频预览要求； 9. 具备区域入侵检测、越界入侵检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集等功能； 10. 具有 $\geq 1$ 个内置 MIC， $\geq 1$ 对音频输入/输出接口， $\geq 1$ 对报警输入/输出； 11. 防尘防水等级 $\geq IP67$ ，且电源电压在不小于 DC12V $\pm 30\%$ 范围内变化时可以正常工作。	4	台
2	星光级枪式摄像机	1. $\geq 200$ 万像素高清分辨率，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求，清晰度 $\geq 1400TVL$ ； <b>★2. 信噪比 <math>\geq 55</math>dB，最低照度彩色 <math>\leq 0.001</math> lx，黑白</b>	300	台

		<p><math>\leq 0.0001 \text{ lx}</math>;</p> <p>3. 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求；</p> <p>4. 采用先进的 H. 265 编码算法，压缩效率更高；</p> <p>5. 支持 SD 卡存储，容量<math>\geq 128\text{GB}</math>，网络自适应，丢包环境下提供有效监控；</p> <p><b>★6. 在音频编码格式设置为 AAC/PCM 时，采样率可设置为<math>\geq 48\text{kHz}</math>；</b></p> <p>7. 支持同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能，码率节约不小于 1/2；</p> <p>8. 具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、停车、徘徊、人员聚集等功能，并具备可开启或关闭智能后检索功能；</p> <p>9. 防尘防水等级<math>\geq \text{IP67}</math>，红外监控距离<math>\geq 50</math> 米；</p> <p>10、电源电压且在不小于 <math>\text{DC}12\text{V} \pm 30\%</math>范围内变化时可以正常工作；</p> <p>11. 符合 GB/T28181-2016 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》国家标准。</p>		
3	智能预警摄像机	<p>1. 分辨率<math>\geq 2560 \times 1440</math>，支持在 <math>2560 \times 1440 @ 25\text{fps}</math> 下，清晰度<math>\geq 1400\text{TVL}</math>；</p> <p>2. 在白天、夜晚均可输出彩色视频图像，最低照度彩色<math>\leq 0.0006 \text{lx}</math>；</p> <p>3. 支持 H. 264、H. 265、MJPEG 视频编码格式；</p> <p>4. 具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流<math>\geq 2560 \times 1440 @ 30\text{fps}</math>；</p> <p>5. 支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动；</p> <p><b>★6. 支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动声音警报和白光闪烁，可识别<math>\geq 30</math> 米处的人体（<math>1.7\text{m} \times 0.5\text{m}</math>）轮廓，应有恢复出厂设置和重新启动功能，设备掉电或重新启动后，应能保存掉电前或重启前的配置信息【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</b></p> <p>7. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行行人检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设；</p> <p>8. 具有背光补偿、视频水印、噪声过滤、数字降噪、电子防抖、走廊模式、强光抑制等功能；</p> <p>9. 设备与客户端之间用<math>\geq 100</math> 米网线进行传输，数据包丢包率小于 0.1%；</p> <p><b>★10. 内置<math>\geq 1</math> 颗 GPU 芯片，具有<math>\geq 1</math> 个红外补光灯、<math>\geq 1</math> 个白光补光灯【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</b></p> <p>11. 防尘防水等级<math>\geq \text{IP67}</math>，支持 <math>\text{DC}12\text{V}/\text{POE}</math> 供电，且在不小于</p>	10	台

		DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 12. 摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。		
4	工业级变焦枪式摄像机	<p>1. 采用高性能≥200 万像素 1/1.9 英寸 CMOS 图像传感器，低照度要求效果好，图像清晰度要求高；</p> <p>2. 信噪比≥59dB，宽动态≥106dB，最低照度彩色≤0.0003 lx，黑白≤0.0001 lx；</p> <p>3. 采用 H.265 编码算法，具有 High Profile 编码能力，压缩效率要求高；</p> <p>4. 四码流套餐能力，支持≥1920x1080@60fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求；</p> <p>5. 在丢包率≥40%，网络延时≥100ms 的网络环境下，可正常显示监视画面；</p> <p>6. 支持车辆捕获率≥99%，支持车牌识别率均≥99%；</p> <p>★7. 具有白天及夜晚两种光圈模式，并可根据当前场景需要自动在白天及夜晚模式下切换，在保证其他参数不变情况下，白天模式可加深景深，夜晚模式可增强画面亮度【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</p> <p>8. 可设置时间自动重启系统或者自动删除旧文件；</p> <p>★9. 支持在白天或者夜晚均可输出彩色视频图像【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</p> <p>10. 和客户端之间使用≥280m 5 类非屏蔽网线连接 POE 供电时，可正常显示监视画面；</p> <p>11. 可对检测区域内的单辆自行车、三轮车、电瓶车、摩托车进行抓拍，可对车流量、行人流量进行检测；</p> <p>12. 支持本地 SD 卡存储，支持≥256GB，具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持≥7 种分辨率显示；</p> <p>13. 红外补光距离≥160 米，防护等级≥IP67，摄像机能够在不小于-45~70 摄氏度的范围内变化时且湿度小于 93%环境下稳定工作。</p>	5	台
5	壁装支架（枪机）	铝合金，外形尺寸约 65×95×188.5 mm。	126	个
6	摄像机电源	DC12V3A，带稳压电源适配器。	150	个
7	4.5 米监控杆	<p>1. 预埋件用 Q235 钢，4 根地脚丝，与杆体连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固。</p> <p>2. 预埋件有方向标记。</p> <p>3. 法兰：约 400mm 直径的圆法兰，≥8mm 厚。</p> <p>4. 主杆参数：竖杆约 4.5 米，直径：约 120 (mm)，厚度：≥5mm。</p> <p>5. 横支臂：约 2.5 米，直径：约 90 (mm)，壁厚≥4mm。</p> <p>6. 钢材采用 Q235 普通碳素钢，主杆一次性焊接成型，无接驳（主杆与支臂连接处除外），焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，</p>	21	根

		漏焊，烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。 7. 杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔；所有预留出线孔的开口上部应做防水倒角；线缆出线孔要保证光滑，配备防水胶垫。 8. 镀件厚度小于 5mm 时，镀锌厚度不小于 80 $\mu$ m；镀件厚度大于或等于 5mm 时，镀锌厚度不小于 90 $\mu$ m；镀锌厚度偏差小于 10 $\mu$ m，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。		
8	6 米监控杆	1. 预埋件用 Q235 钢，4 根地脚丝，与杆体连接部位法兰为整体，无焊接及裂缝等，底部用整根条状钢材加固。 2. 预埋件有方向标记。 3. 法兰：约 400mm 直径的圆法兰， $\geq$ 8mm 厚。 4. 主杆参数：竖杆约 6 米，直径：190-120(mm)，厚度： $\geq$ 5mm。 5. 横支臂：约 5 米，直径：120-90 (mm)，壁厚 $\geq$ 4mm。 6. 钢材采用 Q235 普通碳素钢，主杆一次性焊接成型，无接驳（主杆与支臂连接处除外），焊缝均匀，表面光滑，无堆焊，无气孔，无咬边，无影响强度的裂纹，夹渣，焊瘤，毛刺，漏焊，烧穿及褶皱现象，底板法兰盘与主杆间采用上下两条焊缝的焊接方式，焊缝均匀饱满。 7. 杆体所有穿孔要有额外的加固措施和防雨措施，小横臂下方预留维修孔；所有预留出线孔的开口上部应做防水倒角；线缆出线孔要保证光滑，配备防水胶垫。 8. 镀件厚度小于 5mm 时，镀锌厚度不小于 80 $\mu$ m；镀件厚度大于或等于 5mm 时，镀锌厚度不小于 90 $\mu$ m；镀锌厚度偏差小于 10 $\mu$ m，表面无发黑、粗糙、流痕、锌粒、锌渣现象。	4	根
9	室外设备箱	安装于室外监控点汇聚处，内装双路空开，4 位三孔插座，DC12V 直流稳压电源等。	63	个
10	立杆防雷	1. 接地模块 $\times$ 2 个。 2. 外形尺寸：约 500 $\times$ 400 $\times$ 60mm 重约 20kg。 3. 工频接地电阻 R <sub>j</sub> （估算式）：R <sub>j</sub> $\approx$ 0.16 $\rho$ 。 4. 接地线：16 平方多股铜芯线。	26	个
11	光纤收发器	1. 支持 1000Base-LX 光纤传输标准，可与其它产品互通。 2. 支持 IEEE802.1Q 及 ISL 可支持骨干联接。 3. 支持 Spanning Tree 构造容错网络。 4. 工作速率 1000Mbps。 5. 对数据帧长无限制。 6. 支持交叉线、直连线自适应功能。 7. 配合内置电源的一槽、十六槽机箱要求配置灵活。 8. 双电源容错机箱，热插拔模块。	85	对
12	光纤收发器箱体	1. 提供十六个槽位。 2. 可混合插用不同业务的功能模块。 3. 采用拔插式电源盒供电，并可以提供双电源冗余备份。 4. 十九英寸标准宽度，3U 高，要求可以方便的安装于机架上。 5. 结构设计合理，充分考虑通风与散热两大因素，内置两个高性能冷却风扇，确保散热良好，增强设备运行的平均无故障时间	3	个

		<p>6. 采用防电磁屏蔽设计、各项电磁兼容指标符合相关认证规范，保证设备的稳定应用。</p> <p>7. 采用坚固的钢结构箱体，要求具有更好的耐用性，在条件较差的机房环境下也可正常工作。</p> <p>8. 内置式通信专用高频开关电源。</p> <p>9. 电源提供过压、过流保护。</p>		
13	5 口交换机	<p>1. 提供 5 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口。</p> <p>2. 支持绿色以太网，降低功耗，节约能源。</p> <p>3. LED 动态指示灯，显示端口的连接状态和设备运行状态。</p> <p>4. 支持端口自动翻转，使用要求方便。</p> <p>5. 支持 MAC 地址自学习。</p>	80	台
14	24 口全千兆交换机	<p>1. 固定千兆电口<math>\geq</math>28 个，固定千兆光口<math>\geq</math>4 个，固定万兆光口<math>\geq</math>4 个，除固定端口外剩余扩展插槽<math>\geq</math>2 个，可扩展万兆接口模块和专用堆叠模块，单台配置 1 个电源模块和 2 个 1000BASE-LX mini GBIC 转换模块（1310nm）；</p> <p>2. 交换容量<math>\geq</math>5.9Tbps，包转发率<math>\geq</math>340Mpps；</p> <p>3. 设备 MAC 地址<math>\geq</math>64K，ARP 表项<math>\geq</math>20K；</p> <p>4. 支持 IP 标准、IP 扩展、MAC 扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于 VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；</p> <p><b>★5. 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的 CPU 负载，从而保障整个网络的稳定运行【投标文件中必须提供由相应检测资质的检测单位出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</b></p> <p>6. 支持静态、OSPF、BGP、PIM-SM、MP-BGP，MPLS/BGP VPN，BGP4，ISIS 等路由协议；</p> <p>7. 支持 IPv6 静态路由、手工隧道、自动隧道、PBR、IPv4 Over IPv6 等 IPv6 路由协议；</p> <p>8. 支持软件定义网络 SDN，符合 OpenFlow 1.3 协议标准；</p> <p>9. 设备支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的镜像；且支持 RSPAN 和 ERSPAN；</p> <p><b>★10. 整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率<math>\leq</math>60W【投标文件中必须提供由相应检测资质的检测单位出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</b></p> <p><b>★11. 为保证设备散热良好，要求内置实配 3 块风扇，室温下支持风扇冗余，并且支持风扇调速及风扇故障告警功能【投标文件中必须提供由相应检测资质的检测单位出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</b></p> <p><b>★12. 为保证当地的高温环境，设备工作环境温度：0-50°【投标文件中必须提供由相应检测资质的检测单位出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】。</b></p>	2	台

15	单模光纤模块	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 单模千兆光模块。</li> <li>2. 波长：1310nm。</li> <li>3. 传输距离<math>\geq</math>10km。</li> <li>4. 光接口类型：LC。</li> </ol>	2	块
16	平台扩容	<p>★本次采购的产品为采购人现有监控综合管理平台（海康威视 iVMS-9600）的扩容，增加 100 个监控点授权。投标人所投产品必须与采购人现有的监控综合管理平台（海康威视 iVMS-9600）相兼容，实现统一管理。</p>	100	个
17	录像存储磁盘阵列	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为各种视频监控系统提供大容量、高安全性的集中存储，采用控制器架构，保障系统的可靠性，精细化机箱<math>\geq</math>36 块硬盘；</li> <li>2. 具备<math>\geq</math>4GB 内存，内存支持扩展到<math>\geq</math>32GB，每个控制器标配<math>\geq</math>2 个千兆网口，<math>\geq</math>2 个 USB3.0 接口，<math>\geq</math>1 个千兆管理网口；</li> <li>3. 能接入并存储<math>\geq</math>1536Mbps 视频图像，同时转发<math>\geq</math>512Mbps 的视频图像，同时回放<math>\geq</math>256Mbps 的视频图像；</li> <li>4. 支持 Raid0、Raid1、Raid3、Raid4、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、JBOD；</li> <li>5. 支持 MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K 编码格式的前端设备接入并存储录像；</li> <li>★6. 可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载，支持多台网络存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 任意 4 块硬盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，重构速度不小于 4TB/13 分钟【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</li> <li>7. 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频，可按照报警事件进行检索</li> <li>★8. 支持对单前端设备<math>\geq</math>20 路多流冗余存储，可根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</li> <li>9. 针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖；</li> <li>★10. 支持视频、图片、智能流和文件直写进行存储，支持文件保存功能，文件存储采用非 NAS 方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的 NAS 协议将无法访问，支持并发<math>\geq</math>15 路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</li> <li>★11. 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作</li> </ol>	4	台

		<p>对整个局域网内的所有设备同步升级,可通过 IE 浏览器对一台、多台设备或扩展柜中的磁盘进行定位,是对应的磁盘指示灯闪烁,闪烁的时长可设【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验(测)报告复印件,并加盖投标人单位公章】;</p> <p>12. 支持≥600MBps 图片并发输入,同时≥600MBps 图片并发输出,支持 N+M 集群,确保整个集群环境的稳定;</p> <p>13. 能在 RAID 内丢失 2 块(含)以上硬盘时,无需等待丢失盘恢复,保留盘数据可正常读取,新数据可正常写入;</p> <p>14. 支持 Onvif、GB28181 等标准协议,保障了对不同厂家前端设备的兼容性;</p> <p>15. 支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、车牌检测、人脸检测、音频异常等报警录像;</p> <p><b>★16. 为保证所投产品与采购人原有的监控平台兼容使用,投标人所投本项号产品要求必须在不增加成本和外设的情况下支持与采购人原有的监控平台(海康威视 iVMS-9600)兼容连接,投标人于投标文件中须提供满足兼容连接的承诺。若投标人在项目实施过程中与承诺内容不符的,采购人有权报相关政府采购监督管理部门进行处理,采购人可解除双方的供货合同,并保留追究其法律责任的权利。</b></p>		
18	企业级硬盘	<p>1. 采用 3.5 英寸, SATA3 接口, ≥6000G 容量。</p> <p>2. 接口速率≥6Gb/s, 最大吞吐量: ≥150MB/s。</p> <p>3. 可在线获取硬盘工作日志和信息。</p>	120	块
19	智慧型校园可视化综合管理平台	<p>1. 平台以校园空间地理信息系统为基础,建立集安全保卫、防范监控、GIS 应急实战、安保业务应用为一体的安防应用平台;</p> <p>2. 支持 jQuery+JS+CSS 框架技术用于实现具有表现力的 web 界面,提升可视化展示效果,在运维管理中有大量应用,可以有效直观的展现当前系统的运行状态;</p> <p><b>★3. 插件技术,对于不同厂家的编码设备接入和非标的第三方平台接入,可通过封装插件,导入平台实现支持(要求投标人提供插件技术协助采购人实现支持不同厂家编码的设备接入和非标的第三方平台接入)。采用通用标准协议,如 ONVIF、GB28181 等,要求可以直接支持;</b></p> <p>4. 支持全景地图、地图查询、报警管理、车辆管理、业务管理、值班巡更、运维管理和配置管理;</p> <p>5. 支持对巡更设备进行轨迹查询,对于查询到的轨迹可以进行播放控制,点击播放后,轨迹上的小头像就会从起点运动到终点支持案情的“删除”、“案情统计”、“批量导出”和“查询”功能;主要显示全景地图中添加的案情;</p> <p>6. 支持 H. 264/Mpeg4/H. 265 等视频编码和 G711/G722/AAC 等音频编码的视音频预览播放;</p>	1	台

		<p>7. 可根据实际需要需要通过业务模块的增加来实现系统功能的升级和扩容，为今后系统的升级、扩建留有余地；</p> <p>★8. 支持标签管理，可添加多个标签，支持按标签名称进行搜索，并可联动设备定位至选中的标签位置【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</p> <p>9. 可以针对布控的重点目标进行检索，查看最近识别目标出现的模拟轨迹，支持人脸抓拍记录和黑名单报警记录批量导出，支持在疑似目标库中接入门禁记录、过车记录、人体特征记录、人脸特征记录等信息；</p> <p>★10. 支持高德在线地图/离线地图，谷歌在线地图/离线地图；支持 gis、静态地图、2.5 维地图和 3 维地图，最大全图资源数容量≥3 万【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</p> <p>★11. 支持数据运营，展示下级平台告警、运维数据，并进行地图可视化统计分析，支持地图可视化监控，展示多校区联网地图及单体学校地图，支持视频点位的预览【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</p> <p>12. 支持厨房内画面的实时预览和视频轮训，支持手动抓拍并对图像进行标签，支持食堂员工健康证的上传及提问信息；</p> <p>13. 支持移动终端应用功能：支持 Android、IOS 操作系统的移动终端接入，在移动终端上实现实时预览、录像回放、云台控制、报警接收等功能；</p> <p>14. 支持录像模板管理、录像计划批量配置、录像批量下载、录像回放打标签、锁定和解锁功能；</p> <p>15. 硬件配置性能不低于：E5-2620 V4(8 核 2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/DVD/1GbE×4/冗电/2U。</p>		
20	液晶拼接单元	<p>1. ≥55 寸超窄边液晶屏，视角≥160°（水平）/ 160°（垂直），画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮；</p> <p>★2. 分辨率≥1920x1080，对比度≥6000:1，亮度≥600cd/m<sup>2</sup>，物理拼缝≤3.5mm【投标文件中必须提供由相应检测资质的检测单位出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</p> <p>★3. 视频输入接口具有≥1 路 VGA、≥1 路 DVI、≥1 路 HDMI、≥1 路 YPbPr、≥1 路 BNC，视频输出接口具有≥1 路 VGA、≥1 路 DVI、≥2 路 BNC，控制接口具有≥1 路 RJ45、≥2 路 RS-232 OUT【投标文件中必须提供由相应检测资质的检测单位出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</p> <p>4. 响应时间≤12ms(G to G)，寿命≥60000 小时；</p>	14	块

		<p>5. 电源要求：AC 100~240V, 50/60Hz, 功耗≤150W;</p> <p>6. 在工作温度和湿度为 0℃--50℃, 10%--90%的环境下, 设备应能正常稳定工作;</p> <p>7. 液晶拼接屏必须采用整机设计, 严禁使用飞线屏, 显示屏具备完整后壳, 不得以支架或挡板替代, 无任何裸露在外的电路线, 产品符合检测规范;</p> <p><b>★8. 支持红外控制、网络控制, 红外遥控可在距离≥4m、角度 45° 处控制, 支持风扇工作状态异常报警, 在 OSD 菜单关闭、设备工作温度超过预设阈值时, 会弹出对话框, 提示温度异常【投标文件中必须提供由相应检测资质的检测单位出具的所投产品具备上述功能的检验(测)报告复印件, 并加盖投标人单位公章】;</b></p> <p>9. 具备智能光感护眼功能, 液晶单元可自动识别环境光强弱, 根据环境光变化调节屏幕亮度;</p> <p>10. 支持边缘屏蔽功能, 智能去除黑边功能, 可消除显示终端上存在的黑边, 及因拼缝带来的图像变形;</p> <p>11. 内置 MPEG、JPEG 和 RealMedia 解码器, 支持点播 U 盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源;</p> <p>12. 支持自动镜像功能, 可以实现显示内容(视频、文本等)镜像、OSD 菜单的自定义 0-360° 旋转;</p> <p><b>★13. 投标人所投本项号货物必须使用政府强制采购的节能产品, 投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料(加盖投标人公章)。</b></p>		
21	2*4 拼接支架	55 寸新型模块化支架。	1	套
22	2*3 拼接支架	55 寸新型模块化支架。	1	套
23	高清解码器	<p>1. 采用嵌入式架构, 专用嵌入式系统, 一体化非插卡式;</p> <p><b>★2. 具备丰富的接口: ≥1 个 RS485 接口, ≥1 路语音输入/输出, ≥8 路报警输入/输出, ≥1 个 VGA 输入接口, ≥8 个 HDMI 输出, ≥1 个音频输出接口, ≥2 个 USB 接口, ≥20 个 RJ45 接口【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验(测)报告复印件, 并加盖投标人单位公章】;</b></p> <p>3. 支持 ONVIF、RTSP、H264、H265 等协议;</p> <p><b>★4. 解码能力支持: ≥8 路分辨率为 4000 × 3000(20fps)的 H. 265、Smart265 视频图像, ≥16 路分辨率为 4096 × 2160(25fps)的 H. 265、Smart265 视频图像, ≥16 路分辨率为 3840 × 2160(25fps)的 H. 265、Smart265 视频图像, ≥24 路分辨率为 2592 × 1944(30fps)的 H. 265、Smart265 视频图像, ≥60 路分辨率为 1920 × 1080(30fps)的 H. 265、Smart265 视频图像, ≥120 路分辨率为 1280 × 720(30fps)的 H. 265、Smart265 视频图像【投标文件中必须提供由</b></p>	1	台

		<p>国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</p> <p>5. 支持解码显示画面 1/4/6/8/9/12/16 画面分割显示；</p> <p>6. VGA 接口输出可以设置 1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200 等视频图像；</p> <p>7. 可通过客户端设置 HDMI 接口输出分辨率 1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200 等视频图像；</p> <p>★8. 可通过客户端软件进行≥2 画面分割同时显示走廊模式下的视频画面，具有 NTP 校时及客户端软件手动校时两种校时方式【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</p> <p>★9. 可通过有线网络及无线网络（含 wifi 热点）模式访问设备，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息【投标文件中必须提供由国家认可认证授权的检测中心出具的所投产品具备上述功能的检验（测）报告复印件，并加盖投标人单位公章】；</p> <p>10. 客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能；</p> <p>11. 支持客户端或 IE 浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示；</p> <p>12. 支持客户端与设备之间双向语音对讲；</p> <p>13. 设备通过高温、低温检测（高温 55±2℃，低温-20±3℃，湿度 93%，能正常稳定工作。</p>		
24	便携式雷达测速仪	<p>1. 电池:65 安的蓄电池，一次充电能使用 2 天。</p> <p>2. 测试范围：5-250KM/H</p> <p>3. 测速精度：99%</p> <p>4. 违法车辆抓拍率：&gt;98%；</p> <p>5. 抓拍图片有效率：&gt;95%；</p> <p>6. 图像分辨率：2048*1536 (300 万高清)</p> <p>7. 灰度：256 级</p> <p>8. 照片容量：&gt;2000000 张</p> <p>9. 工作温度：-40℃~+80℃；</p> <p>10 户外双色显示屏尺寸：≥640*640mm，超速可以显示红色，没有超速显示绿色，正常显示车牌号码+时速值。</p>	2	套
25	光缆	直埋单模 8 芯室外光缆。	10000	米
26	光缆施工配件	光纤铺设、光纤终端盒、光纤尾纤、光纤跳线、法兰盘及 ODF 配线架等。	1	项
27	超五类双绞线	超五类室外阻水网线。	50	箱
28	电源线	RVV2*1.0。	14780	米
29	线管线槽	根据安装现场情况选用适合的线管线槽。	1	项
30	其他辅材	安装以上所有设备所需的支架、接插件等一切相关的辅材。	1	项
31	立杆	共 26 套，基座制作，立杆安装以及垃圾清理。	1	项
32	室外落地设	箱体材质：国标优质≥1.0mm 厚冷轧钢板，表面灰色细纹静电	4	个

	备箱	喷涂；外观尺寸：约 480*350*180mm；箱体 IP 防护等级满足 IP55, 箱体进线采用下出进线。		
33	安装	线缆敷设、摄像机安装调试、系统安装调试等。	1	项
34	设备迁移、 整改	对原育才校区、雁山校区、王城校区监控中心设备迁移至网络中心机房，并对监控中心线路进行整改。	1	项
二、本项目采购预算：贰佰贰拾万元整（¥2200000.00）				
三、商务要求表				
	核心产品	第 2 项号产品“星光级枪式摄像机”。		
	售后技术服务 要求	<p>1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，本项目货物免费保修期最短不得少于叁年（免费保修期自设备验收合格之日起计算）。</p> <p>2. 免费送货上门、安装调试合格。</p> <p>4. 免费提供技术培训。</p> <p>5. 免费保修期内定期免费维护，提供免费技术支持和维修服务，在免费保修期内属产品质量问题所发生的一切费用由中标供应商负担。</p> <p>6. 免费保修期外提供定期维护，提供终身技术支持和维修服务。</p> <p>7. 提供第 19 项号产品“智慧型校园可视化综合管理平台”的免费升级服务（投标文件中必须提供由投标人出具的相应免费升级承诺书原件，加盖投标人公章）。</p>		
	交货期及交货 地点	<p>1. 交货期：自签订合同之日起 30 个日历日内必须到货，并全部安装调试合格完毕。</p> <p>2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>		
	付款条件	<p>交货验收合格后，中标供应商开具全额发票给采购人。采购人收到发票后在一个月內付至合同价款的 95%，另 5%合同价款作为质保金，货物正常使用至 3 年免费保修期满后的 5 个工作日内由采购人一次性付清（无息）。</p>		
	其他要求	<p>1. 投标人于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。</p> <p>2. 投标人所投产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，投标人于供货时必须提供所投第 1、3、4、17、19、23 项号产品由原厂出具的售后服务承诺书原件，否则不予验收。</p> <p>3. 为防止恶意虚假投标，采购人有权要求中标供应商在签订合同后 3 天内带所投第 3、4、23 项号产品及第 19 项号软件平台到采购单位按招标文件要求进行系统功能技术测试，如果超过规定时间不到采购单位进行测试，或投标人所提供的系统经测试后不能满足要求，或者出现虚假承诺情况的，则视预中标单位为违约，并按照相关法规追究责任。</p> <p>4. 为实现系统稳定性及能够统一管理，要求所投第 20 项号产品“液晶拼接单元”、第 23 项号产品“高清解码器”与原有监控平台（海康威视 iVMS-9600）必须兼容连接【投标人所投第 20 项号产品“液晶拼接单元”、第 23 项号产品“高清解码器”与原有监控平台为同一生产厂家生产的，于投标文件中必须提供能与采购人现有的平台实现统一管理的详细技术方案，并加盖投标人单位公章，否则投标无效】。</p> <p>5. 现场考察：本项目涉及布线、原设备设备迁移、整改，为使供应商充分了解项目</p>		

实施现场具体情况，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：

（1）现场考察统一集合时间：2018 年 11 月 20 日上午 10 时 00 分至 10 时 30 分（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。

（2）现场考察集合地点：广西师范大学育才校区保卫处治安科办公室门口；联系人：陆合新，联系电话：0773-5822110。

（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。

（4）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施，否则，不予验收，造成的一切不利后果由成交供应商自行承担。

6. 投标人根据现场考察情况及本项目的采购需求，自行编制项目安装实施方案【包含项目的安装和调试方案（包括施工图纸、对原有设备和系统如何兼容给出解决方案等）、拟投入安装调试本项目货物的实施人员及设备配备、项目进度计划及工期安排情况】，未按招标文件要求提供项目安装实施方案的，“项目安装实施方案分”相应计“0”分。

7. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。

8. 以上“项目要求及技术需求”中的“★”系指实质性要求，若有任意一项负偏离，作投标无效处理。

9. 以上“项目要求及技术需求”中未标注“★”的要求发生实质性负偏离达 6 项以上（含 6 项）的，作投标无效处理。

### 第三章 投标人须知 前 附 表

条款号	编列内容
1.1	项目名称：2018 年校园视频安防监控系统采购 项目编号：GXZC2018-G1-20824-GXYL
5	投标费用：不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
9.3	<p>投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。</p> <p>投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：</p> <p>（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；</p> <p>（2）质疑项目的名称、编号；</p> <p>（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；</p> <p>（4）事实依据；</p> <p>（5）必要的法律依据；</p> <p>（6）提出质疑的日期。</p> <p>供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。</p> <p>接收质疑函方式：以书面形式</p> <p>质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李贞、徐雪艳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层云之龙招标集团有限公司。</p>
12.1	投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。
15.2	投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。
16.1	投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件将被拒绝。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。
17.1	<p><b>投标保证金金额（人民币）：贰万贰仟元整（¥22000.00）（须足额交纳）。</b></p> <p>投标人应于投标截止时间 2018 年 12 月 4 日上午 10 时 30 分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（<a href="http://ggzy.guilin.cn">http://ggzy.guilin.cn</a>）自行查看。<b>投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达桂林市公共资源交易平台指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式缴纳的投标保证金均视为无效。</b></p>
19.2	<p><b>投标文件份数：</b>投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。</p>
19.6	<p><b>投标人公章：</b>本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。</p>
19.7	<p><b>投标人的签字：</b>本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。</p>

20.2.1	<p><b>投标截止时间：</b>2018 年 12 月 4 日上午 10 时 30 分；</p> <p><b>投标地点：</b>桂林市公共资源交易中心 5 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）。</p> <p><b>投标文件提交起止时间：</b>2018 年 12 月 4 日上午 10 时 00 分~10 时 30 分。</p>
20.2.3	<p>投标人应于 2018 年 12 月 4 日上午 10 时 00 分至 10 时 30 分，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 5 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。</p>
22.1	<p><b>开标时间：</b>2018 年 12 月 4 日上午 10 时 30 分；</p> <p><b>开标地点：</b>桂林市公共资源交易中心 5 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区）开标。</p> <p>投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。</p>
24.4	<p><b>采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。</b></p> <p><b>查询渠道：</b>“信用中国”网站 (<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)、中国政府采购网 (<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>) 等</p> <p><b>查询起止时间：</b>2015 年 12 月 4 日至投标截止时间</p> <p><b>查询记录和证据留存方式：</b>在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。</p> <p><b>信用信息使用规则：</b>对在“信用中国”网站 (<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>)、中国政府采购网 (<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>) 等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。</p>
29.2	<p><b>评标办法：</b>综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。</p>
37.1	<p><b>履约保证金金额：</b>按中标金额的 5%。</p> <p><b>履约保证金递交方式：</b>转账或电汇形式。</p> <p><b>保证金指定账户：</b></p> <p><b>开户名称：</b>云之龙招标集团有限公司桂林分公司</p> <p><b>开户行：</b>中信银行股份有限公司南宁东葛支行</p> <p><b>账号：</b>8113001013100074449</p>
38.1	<p><b>签订合同时间：</b>中标通知书发出后 30 日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。</p>
38.2	<p><b>签订合同携带的资格证件：</b>中标人接到中标通知书后，向采购人出示营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。</p>
39	<p><b>政府采购合同存档及公告：</b></p> <p>39.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。</p> <p>39.2 政府采购合同双方签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。</p>
40.1	<p><b>代理服务费：</b>本项目的代理服务费按第 40.2 款规定的（货物类）标准下浮 30% 采用差额定率累进计费方式计算，由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。</p>

40.6	解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。
40.7	<p>现场考察要求：本项目涉及布线、原设备设备迁移、整改，为使供应商充分了解项目实施现场具体情况，将统一组织供应商进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由供应商自行承担。具体规定如下：</p> <p>（1）现场考察统一集合时间：2018 年 11 月 20 日上午 10 时 00 分至 10 时 30 分（过时不候，由于供应商自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由供应商自行承担）。</p> <p>（2）现场考察集合地点：广西师范大学育才校区保卫处治安科办公室门口；联系人：陆合新，联系电话：0773-5822110。</p> <p>（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，供应商留存一份，采购人留存一份）。</p> <p>（4）如供应商未按上述要求进行现场考察的，视为对现场情况已完全的了解，成交后必须按采购人的现场使用要求完成项目实施，否则，不予验收，造成的一切不利后果由成交供应商自行承担。</p>

## 一、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本采购项目名称：2018 年校园视频安防监控系统采购 项目编号：GXZC2018-G1-20824-GXYL

1.2 本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

2.2 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的单位或者自然人。

2.3 “货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切产品、设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

### 2.7 实质性要求：标注“★”号项的要求及要求必须提供的为实质性要求。

### 3. 招标方式

公开招标方式。

### 4. 投标委托

投标人被授权人须携带个人有效身份证件。如投标人被授权人不是法定代表人（负责人/自然人），须有法定代表人（负责人/自然人）出具的授权委托书（正本必须用原件，副本可以用复印件，格式见第六章）。

### 5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

### 6. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

### 7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目不可以分包。

### 8. 特别说明：

8.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

8.7 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- (2) 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

## 9. 质疑和投诉

9.1 投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（“质疑函”格式见附表 1）。具体计算时间如下：

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉（“**投诉书**”格式见附表 2）。

9.2 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

9.3 投标人针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出，投标人在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理投标人针对同一采购程序环节的再次质疑。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司桂林分公司，联系人：李贞、徐雪艳，联系电话：0773-2887388、2887399。通讯地址：广西桂林市临桂区西城北路 2 号耀辉·美好家园 2 幢 12 层云之龙招标集团有限公司。

## 二、招标文件

### 10. 招标文件的构成

- (1) 公开招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标办法及评分标准；
- (5) 合同主要条款格式；
- (6) 投标文件格式。

### 11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 12. 招标文件的澄清与修改

12.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。

12.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清、答复、修改或补充通知发出后 12 小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

12.3 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4 招标文件的澄清或者修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成：投标文件由资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）组成。

13.1 资格证明文件【第 1 至 4 项为必须提供，否则作投标无效处理】：单独装订成册；正本一份，副本一份

1. 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；
2. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；  
注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3. 投标人在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道的信用查询页面打印文件；

4. 投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

13.2 商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）：单独装订成册；正本一份，副本四份。

13.2.1 报价文件【第 1、2 项为必须提供，否则作投标无效处理】：

1. 投标函（格式见附件）；
2. 开标一览表（格式见附件）；
3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

13.2.2 商务文件【第 1 至 6 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

1. 投标声明书（格式见附件）；
2. 商务响应表（格式见附件）；
3. 投标保证金提交凭证；
4. 法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式见附件）及法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件；
5. 授权委托书（格式见附件）及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；
6. “采购需求”内有要求必须提供的材料；
7. 产品销售许可证；
8. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
9. 项目安装实施方案【包含项目的安装和调试方案（包括施工图纸、对原有设备和系统如何兼容给

出解决方案等）、拟投入安装调试本项目货物的实施人员及设备配备、项目进度计划及工期安排情况】（如有）；

10. 投标人 2014 年以来同类产品/项目销售业绩且无不良记录 [以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）]（格式见附件）；

11. 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料或《中小企业声明函》（格式见附件）；属监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件）；本地化服务能力等）；

12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（格式见附件）；

13. 节能环保等方面的资质证书；

14. 投标人质量管理体系等方面的认证证书；

15. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

16. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

17. 投标人情况介绍。

### **13.2.3 技术文件【第 1 至 4 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：**

**1. 技术响应表（格式见附件）；**

**2. 售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】（格式见附件）；**

**3. 采购需求”中有要求必须提供的材料；**

**4. 项目实施人员一览表（格式见附件）；**

5. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

9. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

10. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

**注：①投标人提供的以上第 13.1、13.2 条的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的材料必须提供且均应加盖投标人公章，否则，作投标无效处理。②投标函、开标一览表、投标声明书、商务响应表、授权委托书、投标货物技术参数表、技术响应表、售后服务承诺书、项目实施人员一览表必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章【其中，投标声明书必须由法定代表人（负责人/自然人）签字；授权委托书必须有法定代表人（负责人）签字及被授权人签字】，否则作投标无效处理。相关签字盖章要求详见第六章投标文件格式。。**

13.3 投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.5 投标文件电子版（如有）。投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

13.5.1 投标文件电子版内容：开标一览表（包括投标货物的名称、规格型号、数量、单价），技术响应表，售后服务。

13.5.2 投标文件电子版份数：1 份。

13.5.3 投标文件电子版形式：可编辑的 word 文档格式。

投标文件电子版密封方式：投标文件电子版光盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

## 14. 投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

## 15. 投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写。

**15.2 投标人必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其投标将视为无效。**

**15.3 合同合计金额应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。**

## 16. 投标有效期

**16.1 投标有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止，有效期不足的投标文件作为投标无效处理。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标保证金可以不予退还。**

16.2 未中标的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

16.3 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

## 17. 投标保证金

17.1 投标保证金金额（人民币）：**贰万贰仟元整（¥22000.00）**（须足额交纳）。

投标人应于投标截止时间 2018 年 12 月 4 日上午 10 时 30 分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账方式缴纳，投标保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（<http://ggzy.guilin.cn>）自行查看。**投标保证金必须从投标人银行账户转出并到达桂林市公共资源交易平台指定银行账户，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效。**

17.2 投标保证金退还（不计息）：投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，桂林市公共资源交易中心以转账方式退还。中标人将政府采购合同送采购代理机构存档后，桂林市公共资源交易中心在五个工作日内予以退还其投标保证金。

18. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- （2）未按规定递交履约保证金的；
- （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

**（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；**

**（6）拒绝履行合同义务的；**

**（7）其他严重扰乱招投标程序的。**

### **19. 投标文件的装订、份数**

19.1 **投标文件装订：**投标人应按本招标文件第六章投标文件格式规定的格式和顺序编制、装订投标文件【注：资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）分别装订成册】并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4 标准纸装订）。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2 **投标文件份数：**投标文件份数：投标文件应当按资格证明文件、商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）顺序编制并分别装订成册，其中：资格证明文件正本一份，副本一份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）；商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）正本一份，副本四份（其封面应当相应注明“正本”、“副本”字样）。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.4 投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章并由法定代表人（负责人/自然人）或法定代表人（负责人/自然人）的被授权人签字，投标人应写全称。

19.5 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章及法定代表人（负责人/自然人）（或被授权人）签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

19.6 **投标人公章：**本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

19.7 **投标人的签字：**本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人/自然人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

### **20. 投标文件的封装、提交、修改和撤回**

#### **20.1 投标文件的封装：**

20.1.1 投标文件正、副本全部装入一个投标文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章或被授权人签字，以示密封。

投标文件封套上应写明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2 未按规定密封的投标文件将被拒绝接收，由此造成的后果由投标人承担。

#### **20.2 投标文件的提交**

20.2.1 投标人必须在招标文件要求的投标截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

20.2.2 采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

20.2.3 投标人应于 2018 年 12 月 4 日上午 10 时 00 分至 10 时 30 分，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 5 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路 69 号创业大厦西辅楼 4 楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

#### **20.3 投标文件的补充、修改或撤回**

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

## 21. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1 在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (2) 资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (3) 投标文件无法定代表人（负责人/自然人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人/自然人）身份证明、授权委托书、投标声明书的；
- (4) 投标代表人未能出具有效身份证明或与授权委托人身份不符的；
- (5) 项目填写不齐全或者内容虚假的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）
- (7) 投标有效期、交货时间、免费保修、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (10) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (11) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (2) 明显不符合招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；
- (3) 未标注“★”的技术、参数（性能、配置）等发生实质性负偏离达 6 项（含 6 项）以上的。
- (4) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- (5) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.3 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；
- (3) 具有选择性投标报价的；
- (4) 投标人未就“采购需求”中的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

21.4 属于下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足 3 家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 采购文件内容违反国家有关强制性规定的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 四、开 标

### 22. 开标准备

22.1 采购代理机构将在投标人须知前附表规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人/自然人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

22.2 投标人不足 3 家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

### 23. 开标程序：

- (1) 宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
- (2) 主持人介绍参加开标会的人员；
- (3) 主持人宣布主持人宣布开标纪律；
- (3) 检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况（密封完整性、无明显拆封痕迹）；
- (4) 经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封投标文件外包装；
- (5) 唱标：宣读投标人名称、投标文件的开标一览表中的投标总报价、折扣（如有）；
- (6) 开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对其开标记录进行当场校核，并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；
- (7) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
- (8) 开标会议结束。

## 五、资格审查

### 24. 资格审查

24.1 开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

24.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求条件的投标人均通过资格审查。

24.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

- (1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。
- (2) 未购买本招标文件的投标人。
- (3) 参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。
- (4) 投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。
- (5) 在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
- (6) 不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。
- (7) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

**24.4 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文**

件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

**查询渠道：**“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等

**查询起止时间：**2015 年 12 月 4 日至投标截止时间

**查询记录和证据留存方式：**在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

**信用信息使用规则：**对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

24.5 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 六、评标

### 25. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上（含 5 人）单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

### 26. 评标方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

### 27. 评标程序

#### 27.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

#### 27.2 澄清补正

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 27.3 比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，最终汇总每个投标人的得分。各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标办法及评分标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（5）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**注：**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 28. 评委表决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 29. 评标原则和评标办法

29.1 评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

29.2 评标办法：综合评分法，具体详见第四章评标办法及评分标准。

## 30. 投标文件修正

30.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.2 修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

## 31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

# 七、中标和合同

32. 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

33. 中标人确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34. 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35. 采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

## 36. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

## 37. 履约保证金

37.1 履约保证金金额：按中标金额的 5%。

履约保证金递交方式：转账或电汇形式。

履约保证金指定账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司

开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行

账号：8113001013100074449

37.2 签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

37.3 **履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》（格式详见附表 3）及《政府采购项目合同验收书》（格式详见附表 4）原件（详见附表），履约保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。**

37.4 **在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。**

37.5 **验收证明存档：采购人应当及时对采购项目进行验收，中标人应于交货验收合格后将一份《政府采购项目合同验收书》原件（格式详见附表 4）副本交由采购代理机构存档。**

### 38. 签订合同

38.1 **签订合同时间：**中标通知书发出后 30 日内。中标人应按规定的时间与采购人签订合同。

38.2 **签订合同携带的资格证件：**中标人接到中标通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

38.3 如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### 39. 政府采购合同存档及公告

39.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。

39.2 政府采购合同双方签订之日起 1 个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档，采购代理机构在收到政府采购合同后在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

## 八、其他事项

### 40. 其他事项

40.1 本项目的代理服务费按第 40.2 款规定的（货物类）标准下浮 30%采用差额定率累进计费方式计算，由中标供应商在领取中标通知书前向采购代理机构一次性付清。

40.2 代理服务收费标准：

费率	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额			
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%

100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

**40.3 交纳代理服务费的采购代理机构银行账户：**

**开户名称：云之龙招标集团有限公司桂林分公司**

**开户行：中信银行股份有限公司南宁东葛支行**

**账号：8113001013100074449**

40.4 采购资金来源：银行贷款。

40.5 支付方式：采购人自行支付。

40.6 解释权：本招标文件的解释权属于采购代理机构。

附表 1:

## 质疑函（格式）

### 一、质疑供应商基本信息:

质疑供应商:

地址:

邮编:

联系人:

联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址:

邮编:

### 二、质疑项目基本情况:

质疑项目的名称:

质疑项目的编号:

采购人名称:

质疑事项:

谈判文件 采购文件获取日期:

采购过程

成交结果

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1:

事实依据:

法律依据:

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求:

请求:

签字（签章）:

公章:

日期:

### 说明:

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 2:

## 投诉书（格式）

### 一、投诉相关主体基本情况:

投标人:

地址:

邮编:

法定代表人/主要负责人:

联系电话:

授权代表:

联系电话:

地址:

邮编:

被投诉人 1:

地址:

邮编:

联系人:

联系电话:

被投诉人 2:

.....

相关供应商:

地址:

邮编:

联系人:

联系电话:

### 二、投诉项目基本情况:

采购项目的名称:

采购项目的编号:

采购人名称:

代理机构名称:

采购文件公告: 是/否公告期限:

采购结果公告: 是/否公告期限:

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日,向\_\_\_\_\_提出质疑,质疑事项为:

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1:

事实依据:

法律依据：

投诉事项 2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为自然人的，投诉书应由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表 3:

## 政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	<p>该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定,该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满,请将履约保证金_____ (大写) ¥_____ (小写) 退付到达以下账户。</p> <p>单位名称: 开户银行: 账 号: 联系人及电话:</p> <p style="text-align: right;">供应商签章: 年 月 日</p>
采 购 单 位 意 见	<p>退付意见: 是否同意退付履约保证金及退付金额:</p> <p>联系人及电话: _____ 采购单位签章 年 月 日</p>
财 务 部 门 意 见	<p>此表于_____年____月____日收到。</p> <p>会计审核: 财务负责人审核: 单位负责人签字: 出纳办理转账日期:</p>

注: 供应商凭经采购单位审批的退付意见书及《政府采购项目合同验收书》到履约保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

附表 4

## 政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
签字：				
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）：				
联系电话： 年 月 日			联系电话： 年 月 日	

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

## 第四章 评标办法及评分标准

### 一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、综合性能、履约能力、售后服务、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）等方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

### 二、评标办法及评分标准

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

#### 1. 价格分.....50分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额=投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该产品的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品评标报价=该产品投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50分

#### 2. 项目要求及技术需求响应分.....16分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“项目要求及技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

##### ①基本分

完全满足招标文件实质性要求的，即得基本分16分。

②非“★”项技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣减2分，最多扣16分。

#### 3. 项目安装实施方案分.....9分

评委根据各投标人提供的项目安装实施方案【包含项目的安装和调试方案（包括施工图纸、对原有

设备和系统如何兼容给出解决方案等）、拟投入安装调试本项目货物的实施人员及设备配备、项目进度计划及工期安排情况】内容：①安装和调试方案（包括施工图纸、对原有设备和系统如何兼容给出解决方案等）针对性、可行性（0~4分）；②拟投入安装调试本项目货物的实施人员及设备配备针对性、可行性（0~2分）；③项目进度计划及工期安排情况合理性（0~3分）等方面进行横向比较，独立评审形成书面材料，并相应独立打分。

未按招标文件要求提供项目安装实施方案的，“项目安装实施方案分”相应计“0”分。

#### 4. 履约能力分.....12分

（1）投标人通过 ISO14001：2004 环境管理体系认证、ISO9001：2008 质量管理体系认证、OHSAS18001：2007 职业健康安全体系认证的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，加盖投标人公章），每提供1项得1分，最多得3分。

（2）投标人2016年以来获得有关行政机部门颁发的重合同守信用企业、纳税先进企业、诚信单位等奖项的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，加盖投标人公章），每一项加1分，最多得3分。

（3）投标人或投标人所投产品厂商获得生产方面或技术创新方面奖项的【投标文件中提供相关有效证明材料（可以是智能制造标准先进企业奖证书复印件或产品创新奖证书复印件等相关有效证明材料的，并加盖单位公章】，每一项得1分，最多得2分。

（4）投标人具有信息系统运行维护（三级）及以上资质（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，加盖投标人公章），得1分。

（5）投标人获得高新技术企业称号的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，加盖投标人公章），得1分。

（6）投标人或投标人所投的投标产品厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位等级（一级）的（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，加盖投标人公章），得2分。

#### 5 业绩分.....2分

投标人自2015年以来具有同类项目业绩[无不良记录，以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额），否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，合同金额≥100万每提供1项得1分，最多得2分。

#### 6. 售后服务分.....8分

售后服务方案分：投标人的售后服务承诺完全满足招标文件要求的前提下，由评委在打分前根据免费技术培训方案（0.1-1分）、出现故障解决方案（0.1-1分）、免费保修期外维修方案（0.1-1分）、其他增值售后服务（0.1-1分）、实质性优惠措施（0.1-1分）等方面等方面情况横向比较，独立打分。

投标人注册地在桂林市设有固定售后服务机构的，或在本市有分公司或办事处等作为常驻服务和技术支持机构的【投标文件中需提供相关有效证明材料（以本地工商注册资料和售后服务人员社保证明为准）及距采购人最近的服务网点情况表、售后服务机构地址、人员名单、联系方式，并加盖投标人公章】，得3分。

#### 7. 政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）.....3分

（1）属于财政部现行《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品（政府强制采购节能产品除外）的产品（投标文件中提供相关有效证明材料复印件，加盖投标人公章），根据其所占项目金额比例评分（0~1分）；

（2）属于财政部现行《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品（投标文件中提供相关有

效证明材料复印件，加盖投标人公章），根据其所占项目金额比例评分（0~1 分）；

（3）认定为使用广西工业产品 80%以上的得 1 分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78 号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上（含）。

#### 8. 综合得分=1+2+3+4+5+6+7

##### 三、推荐及确定中标候选人原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（2）采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人商为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当递交履约保证金而在规定的期限内未能递交的，采购代理机构可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

（4）排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购代理机构可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

##### 四、其他

1. 评标委员会应按招标文件公布的评标方法和标准进行评标，不得擅自更改招标文件的评标方法和标准。

2. 在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3. 采购代理机构或现场监督人员发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评标方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规规章作出处理。

## 第五章 合同主要条款格式

### 《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）：广西师范大学

采购计划号：

供应商（乙方）：

项目编号：

签订地点

签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

#### 第一条 合同标的

##### 1. 供货一览表

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1							
2							
...							
N							
投标报价（合计金额）大写：人民币（¥）							

2. 合同合计金额应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、保修等一切税金和费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

#### 第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件的承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

#### 第三条 权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### **第四条 包装和运输**

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：不限。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

#### **第五条 交付和验收**

1. 交货时间：按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的时间、地点：广西桂林市采购人指定地点。
2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

#### **第六条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

#### **第七条 售后服务、质保期**

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2. 货物质保期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标要求的免费保修期限。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

#### **第八条 付款方式和保证金**

1. 资金性质：银行贷款。
2. 交货验收合格后，乙方开具全额发票给甲方。甲方收到发票后在一个月内付至合同价款的 95%，另 5%合同价款作为质保金，货物正常使用至 3 年免费保修期满后的 5 个工作日内由甲方一次性付清（无息）。

#### **第九条 履约保证金**

履约保证金：按中标金额的 5%，履约保证金在乙方按合同约定交货验收合格后，由乙方向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》（格式详见附表 3）及《政府采购项目合同验收

书》（格式详见附表 4）原件（详见附表），履约保证金收取单位在收到合格材料后 5 个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

#### 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### 第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 免费保修期：按投标文件承诺。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

#### 第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

#### 第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

#### **第十四条 违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过五天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。
5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7. 其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

#### **第十五条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

#### **第十八条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

#### **第十九条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

## 第二十条 签订本合同依据

1. 招标文件；
2. 乙方提供的投标（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 中标通知书。

**第二十一条** 本合同一式四份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方二份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人（负责人/自然人）：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	
年 月 日	

## 合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章 投标文件格式

## 投标文件的外包装封面格式：

### 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格证明文件/商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

## 投标文件组成：

- 一、资格证明文件；
- 二、商务技术文件：
  - （一）报价文件；
  - （二）商务文件；
  - （三）技术文件。

## 一、资格证明文件

**注：资格证明文件单独装订成册，正本一份，副本一份。**

### **资格证明文件【第 1 至 4 项为必须提供，否则作投标无效处理】**

1. 投标人有效的“营业执照”或“事业单位法人证书”副本复印件；

2. 投标人的财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件；

注：①投标人应提供经审计的财务状况报告或银行出具的资信证明；投标人提供了经财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函的，则不需要再提供财务状况报告、银行资信证明等类似文件。②依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3. 投标人在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))等渠道的信用查询页面打印文件；

4. 投标人股东及出资信息表（格式见附件）。

## 附件：4. 投标人股东及出资信息格式

投标人股东及出资信息表

序号	股东名称	出资比例	身份证号码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

- 1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）“股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。
- 2.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中的“股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。
- 3.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**注：“投标人股东及出资信息表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖投标人公章。**

## 二、商务技术文件

**注：商务技术文件（含报价文件、商务文件、技术文件）单独装订成册，正本一份，副本四份。**

### （一）报价文件

**报价文件【第 1、2 项为必须提供，否则作投标无效处理】：**

- 1. 投标函（格式见附件）；**
- 2. 开标一览表（格式见附件）；**
- 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。**



## 附件：2. 开标一览表格式

## 开标一览表

招标编号：

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位：元

项号	货物名称	数量 ①	计量 单位	产地	品牌及厂家	规格型号	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1								
2								
3								
.....	.....							
合计金额大写：人民币（¥）								
投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为¥（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。								
交货期：								
交货地点：								

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人/自然人）或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。
3. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。
5. 本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人（签字）：

投标人（盖公章）：

\_\_年\_\_月\_\_日

**注：“开标一览表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖投标人公章。**

## （二）商务文件

**商务文件【第 1 至 6 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：**

1. **投标声明书（格式见附件）；**
2. **商务响应表（格式见附件）；**
3. **投标保证金提交凭证；**
4. **法定代表人（负责人/自然人）身份证明（格式见附件）及法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件；**
5. **法定代表人（负责人/自然人）授权委托书(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件（委托时必须提供）；**
6. **“采购需求” 内有要求必须提供的材料；**
7. 产品销售许可证；
8. 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件；
9. 项目安装实施方案【包含项目的安装和调试方案（包括施工图纸、对原有设备和系统如何兼容给出解决方案等）、拟投入安装调试本项目货物的实施人员及设备配备、项目进度计划及工期安排情况】（如有）；
10. 投标人 2014 年以来同类产品/项目销售业绩且无不良记录 [以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）] **（格式见附件）；**
11. 其他证明文件（产品如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料或《中小企业声明函》**（格式见附件）**；属监狱企业的，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》**（格式见附件）**；本地化服务能力等）；
12. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》**（格式见附件）**；
13. 节能环保等方面的资质证书；
14. 投标人质量管理体系和质量保证体系等方面的认证证书；
15. 投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；
16. 投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）
17. 投标人情况介绍。

附件： 1. 投标声明书格式

## 投标声明书

致：云之龙招标集团有限公司：

\_\_\_\_\_（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址\_\_\_\_\_。

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（负责人/自然人）（或被授权人），我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：\_\_\_\_\_；规格型号：\_\_\_\_\_；该型号产品我方有现货可供，并已于\_\_\_\_年\_\_月生产完工或向\_\_\_\_\_（原厂商名称）购进 [或需在中标后向订购]。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：\_\_\_\_\_；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人（负责人/自然人）的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**注：“投标声明书”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖投标人公章。**

## 附件：2. 商务响应表格式

## 商务响应表

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
免费保修期			
售后技术服务要求			
交货时间及地点			
付款条件			
备品备件及耗材等要求			
...			

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**注：“商务响应表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖投标人公章。**

附件：4. 法定代表人（负责人/自然人）身份证明格式

法定代表人（负责人/自然人）身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：

身份证号码：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代

表人（负责人/自然人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人/自然人）有效身份证正反面复印件

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**注：“法定代表人（负责人/自然人）身份证明”必须加盖投标人公章。同时附法定代表人有效身份证正反面复印件。**

附件：5. 授权委托书格式

## 授权委托书

致：云之龙招标集团有限公司：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工 \_\_\_\_\_（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人（负责人）身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）签字：\_\_\_\_\_

所在部门职务：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

被授权人身份证号码：\_\_\_\_\_

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**注：“授权委托书”必须由法定代表人及被授权人签字并加盖投标人公章（委托时必须提供）**

附件：10. 投标人 2014 年以来同类产品/项目销售业绩且无不良记录 [以中标（成交）通知书或销售合同复印件为准（能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）] 格式

2014 年以来同类产品/项目销售业绩一览表

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码			采购单位联系人及 联系电话
					合同	验收 报告	用户 评价	

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附件：11. 中小企业声明函格式

## 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为-----（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加-----单位的-----项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他-----（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加-----单位的-----项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日：

## 附件：12. 广西工业产品声明函格式

## 广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

序号	产品名称	型号和规格	数量	制造厂商及原产地	投标价	备注
1						
2						
.....						
	广西工业产品合计价格：			占投标总价比例：		

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月

### （三）技术文件

**技术文件【第 1 至 3 项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：**

**1.技术响应表（格式见附件）；**

**2.售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】（格式见附件）；**

**3.“采购需求”内有要求必须提供的材料；**

**4.项目实施人员一览表（格式见附件）；**

5. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

6. 投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

7. 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8. 产品出厂标准、质量检测报告（其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供由第三方精度检测报告或由采购人在投标前组织的精度实测数据）

9. 原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书；

10. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括选配件、专用耗材、售后服务优惠等方面（格式见附件）；

11. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

12. 投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

## 附件：1. 技术响应表（格式）

## 技术响应表

项号	货物名称	项目要求及技术需求	投标文件的响应情况（投标货物的技术参数性能指标承诺）	偏离说明

注：投标人应根据“采购需求”中的“项目要求及技术需求”要求逐项对应填报投标货物的技术参数性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

投标人盖公章：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**注“技术响应表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖投标人公章。**

附件：3. 售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、免费技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）等】格式

## 售后服务承诺书

1. 交货期为：\_\_\_\_\_。
2. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。
3. 免费保修期为：
5. 技术培训方案：
  - (1) 提供技术培训服务。
  - (2) 培训内容：……
  - (3) ……
6. 出现故障解决方案：
  - (1) ……
  - (2) ……
  - (3) ……
7. 本地售后服务保障：
  - (1) ……
  - (2) ……
8. 免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）
  - (1) ……
  - (2) ……
9. 其他增值售后服务或其它实质性优惠措施
  - (1) ……
  - (2) ……

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

投标人盖公章：

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**注“售后服务承诺书”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖投标人公章。**

## 附件：5. 项目实施人员一览表格式

## 项目实施人员一览表

(主要从业人员及其技术资格)

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

投标人（盖公章）：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**注“项目实施人员一览表”必须由法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字并加盖投标人公章。**

## 附件：11. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

## 选配件、专用耗材、售后服务优惠表

序号	优惠内容	适用机型	单价	比投标报价优惠率
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %

法定代表人（负责人/自然人）或被授权人签字：

投标人盖公章：

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日