

# 货物采购需求

说明:

一、本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

二、本项目所要执行的政府采购政策：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标人认定为小型、微型企业且所投产品为小型、微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除。

2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

3. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备（监视器、数字硬盘录像机），便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。本项目采购内容不涉及以上政府强制采购的节能产品。

5. 优先采购环境标志产品、节能产品。

## A 分标

项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单价 (元)
1	电动车	★1. 技术参数：续航里程≥70km； 2. 最高时速：31km/h； 3. 成车规格(单位:mm)：约185*640*1080； 4. 电池：蓄电池 64V14AH 5组； 5. 电池功率：64V400rpm 450W 参考品牌：绿源 YWP2-616BT、雅迪、小牛或同等及以上档次。	5	台	3800.00
2	电动三轮车	1. 采用5~18管无刷控制器； ★2. 采用1200W电机； 3. 采用加厚铁皮，三开门装卸，油压减震，5道弯梁，高清仪表，手提液压翻斗； 4. 车厢长2米； 5. 功率1200W； 6. 电池60V32AH 5组； 参考品牌：常力、丰收、昌旭车或同等及以上档次。	3	台	5500.00
3	高枝油锯	1. 排量：22.5ml； 2. 功率：0.8kw； 3. 净重：约5.4kg； 4. 燃油箱容积：约0.55升； 5. 导板：约305mm（12英寸）；	15	台	3900.00

		6. 外形尺寸 (mm): 约 2850*230*240。 参考品牌: 山彦 Shindaiwa P230S 型、斯蒂尔、富士华或同等及以上档次。			
4	高枝油锯 (不可伸缩)	1. 排量: 22.5cm <sup>3</sup> ; 2. 功率: 0.80kW/1.09ps; 3. 净重: 5.4kg; 4. 总长度: 约 2805mm; 5. 导板长度: 30cm/12in; 参考品牌: 新大华 P230S 高枝油锯 (不可伸缩)、斯蒂尔、爱可或同等及以上档次。	2	台	4500.00
5	高枝油锯 (可伸缩)	1. 排量: 25.4cm <sup>3</sup> ; 2. 功率: 0.86kW/1.17ps; 3. 总长度: 2720-3720mm; 4. 燃油箱容积: 0.5L; 5. 最大功率燃油消耗量: 0.53L/h; 6. 链锯润滑油油箱: 0.2L; 7. 可选加长杆: 4in/1200mm; 8. 导板长度: 30cm/12in; 9. 导板链槽: 0.05in; 10. 链锯规格: 3/8in; 参考品牌: 共立 PPT-265ES 高枝油锯 (可伸缩) 型、斯蒂尔、新大华或同等及以上档次。	2	台	6000.00
6	油锯	1. 排量: 约 40.6cc; 2. 功率: 2.0kw/2.7hp; 3. 净重: 约 4.9kg; 4. 燃油箱容积: 约 390cc; 5. 导板: 16 寸。 参考品牌: 斯蒂尔牌 MS231、山彦、富世华或同等及以上档次	9	台	3000.00
7	油锯	1. 排量: 约 30.1cc; 2. 功率: 1.3kw/1.8hp; 3. 净重: 约 3.0kg; 4. 导板长度: 12 英寸。 参考品牌: 斯蒂尔 MS193T 型、山彦、富士华或同等及以上档次。	21	台	2800.00
8	油锯	1. 排量: 约 72.2cc; 2. 功率: 3.8kw; 3. 净重: 约 6.2kg; 4. 导板长度: 25 英寸。 参考品牌: 斯蒂尔 MS193T 型、富世华、林海或同等及	3	台	5000.00

		以上档次。			
9	油锯	1. 马力：1.3kw/1.8hp; 2. 排气量：30.1cc; 3. 重量：约 3.1kg; 4. 导板：12 英寸齿导板; 5. 功率900W 参考品牌：斯基尔 MS192T 型、山彦、富士华或同等及以上档次。	2	台	2800.00
10	油锯	1. 排量：约 45.6cc; 2. 功率：2.2kw/3.0hp; 3. 净重：约 4.9kg; 4. 动力重量比：2.2kg/kw; 5. 链条节距类型：0.325 英寸; 6. 导板长度：16 英寸; 参考品牌：斯蒂尔 MS251C 油锯、山彦、富士华或同等及以上档次。	2	台	2600.00
11	大油锯	1. 排量 72.2cm <sup>3</sup> ; 2. 功率 39kw/5.3kp; 3. 重量：约 6.6kg; 4. 双手; 参考品牌：斯蒂尔 MS382、富世华、共立或同等及以上档次。	2	台	4200.00
12	抽水机	1. 功率：3.05kw; 2. 转速：3600 r/min; 3. 进/出口直径:50 mm; 4. 流量：≥25.2 m <sup>3</sup> /h; 5. 扬程:22.8m; 6. 自吸高度：5 m; 7. 净重：约 24 kg。 参考品牌：本田 WL20XH、力洋、雅马哈同等及以上档次。	14	台	2350.00
13	抽水机	1. 采用 JH168F 或同等及以上档次汽油机; 2. 配套汽油功率：3.05kw; 3. 转速：3600r/min; 4. 净重：约 25kg; 5. 进/出口直径：80mm; 参考品牌：本田 WL30XH、力洋、雅马哈同等及以上档次。	7	台	3800.00
14	手推式打药机	1. 动力：采用本田 GX160 或同等及以上档次汽油机; 2. 功率：3.05kw/3600rpm; ★3. 药箱容量：160L;	3	台	4425.00

		<p>4. 药车配置, 绕管 1 套 50m, 高压管 30m, 直径 8mm</p> <p>5. 物理 45 泵;</p> <p>6. 工作压力: 1-3MPa;</p> <p>7. 吸水量: 16-32L/min;</p> <p>8. 射程: 12-15m;</p> <p>参考品牌: 亿科牌 E160S 型、 联龙、 比特或同等及以上档次。</p>			
15	手推式打药机	<p>1. 动力: 采用本田 GX160 或同等及以上档次汽油机;</p> <p>2. 功率 5.5 匹;</p> <p>3. 药容量 300L;</p> <p>4. 泵: 三缸柱塞泵;</p> <p>5. 物理 45 泵;</p> <p>6. 工作压力: 2-3.5 P a ;</p> <p>7. 射程: 1 2 - 1 5 m ;</p> <p>8. 配置: 双管双枪;</p> <p>9. 细管 Φ8mm, 喷雾可以喷到 8-10m, 细管长 20 米, 粗管 Φ13mm, 喷雾可以喷到 10-12m, 粗管长 50 米。</p> <p>参考品牌: 托莱司特 3W2-160T、 比特尔、 本田或同等及以上档次。</p>	2	台	4900.00
16	车载式打药机	<p>1. 净重: 约 2000kg;</p> <p>★2. 发动机: 5.5 马力;</p> <p>3. 转速: 2000r/min;</p> <p>4. 排量: 20000cc;</p> <p>5. 动力类型: 燃油;</p> <p>6. 高压物理 45 喷雾泵、 高压喷雾管及喷枪、 回水管和进水管各一根;</p> <p>7. 机器扬尘: 15-15M;</p> <p>8. 功率: 3.05KW/3600rpm;</p> <p>9. 工作压力: 1-3MPa。</p> <p>参考品牌: 硕达 SD-300、 本田联龙、 永辉机电、 曲阜志成机械或同等及以上档次。</p>	2	辆	8500.00
17	高压打药机	<p>1. 动力: 采用本田 GL160 或同等及以上档次汽油机;</p> <p>2. 功率: 3.05kw/3600rpm;</p> <p>3. 药箱容量: 300L;</p> <p>4. 泵: 三缸柱塞泵;</p> <p>5. 物理 45 泵;</p> <p>6. 工作压力: 1-3MPa;</p> <p>7. 吸水量: 16-32L/min;</p> <p>8. 射程: 12-15m;</p> <p>9. 配置: 双管双枪;</p> <p>10. 包装尺寸: : 约 1300mm*860mm*880mm。</p>	2	台	4200.00

		参考品牌：本田 LYD45COT20HH1、联龙、联龙或同等及以上档次。			
18	背负式电动打药机（人工打药机）	1. 容量：20L； 2. 电池：12V12AH 3. 工作压力：0.85MPa； 4. 额定流量：4.0-5.0/min。 参考品牌：信利达 20L 双泵锂电池背负式打药机、佳明、富士特、市下或同等及以上档次。	3	台	280.00
19	电动三轮车	1. 采用 5~18 管无刷控制器； ★2. 采用 1200W 电机； 3. 采用加厚铁皮，三开门装卸，油压减震，5 道弯梁，高清仪表，手提液压翻斗。 4. 车厢长2米 5. 功率1200W 6. 电池60V32AH 5组 7. 参考品牌：常力、丰收、昌旭或同等及以上档次。	4	台	5400.00
20	割草机	1. 采用嘉陵-本田 GX35、斯蒂尔、富士华或同等及以上档次汽油机； 2. 汽油机型式：单缸，四冲程； 3. 排量：约 35.8 mL； 4. 燃油箱容积：约 0.63L； 5. 机油容积：约 0.1 L； 6. 手拉反冲起动； 7. 整机重量(不带燃油、切割附件和安全罩)：约 7kg； 8. 整机尺寸（长×宽×高）：约 1960 mm×698mm×410mm。 参考品牌：嘉陵-本田 UMQ435 型、斯蒂尔、富士华或同等及以上档次。	14	台	2500.00
21	推剪草机	1. 采用本田 GXV160、扬州维邦、宁波索普汽油机或同等及以上档次汽油机； 2. 最大功率及转速：2.0kw/3000r/min； 3. 割草宽度 470mm，割草高度：16~75mm； 4. 整机净质量：约 38kg； 5. 整机尺寸（长×宽×高）：约 1560mm×505mm×1025mm(割草高度为三档时)。 参考品牌：本田 HRJ196PDHH 型、扬州维邦、宁波索普或同等及以上档次。	12	台	4000.00
22	无动力剪草机	1. 滚刀材质：高强度合金； 2. 尺寸（cm）：约 56.5*40*31； 3. 净重：约 9.4kg； 4. 工作宽度：40cm；	6	台	1500.00

		5. 高度调整：简易调整 4 段。 参考品牌：嘉丁拿 4022-20、本田、中绿或同等及以上档次。			
23	割草机	1. 排量：163ml； 2. 最大功率/转速：2.0kw/3100r/min； 3. 割草宽度：530mm； 4. 净重：约 47kg； 5. 割草高度：16-76mm； 6. 轴距：625mm； 7. 三档自走速度。 参考品牌：嘉陵-本田 HRJ216、扬州维邦、宁波索普自走式或同等及以上档次。	7	台	5200.00
24	背式割草机	1. 排量：30.8CC； 2. 功率：1.3KW； 3. 重量：约 6.3KG； 参考品牌：斯蒂尔 FS120、山彦、富士华或同等及以上档次。	4	台	3000.00
25	打草机	1. 采用本田 GXV160 或同等及以上档次汽油机； 2. 汽油机型式：单缸，四冲程，强制空气冷却、立轴式； 3. 汽油机最大功率 KW/(r/min)：2.0/3000； 4. 汽油机扭矩（最大）N.m/(KW/h)：7.5/2500； 5. 刀片最高转速 r/min：3200； 6. 整机净质量：约 39kg； 7. 整机尺寸（长×宽×高）：约 1560mm×505mm×1025mm。 参考品牌：嘉陵本田 HRJ216K2、红狐、金锋列或同等及以上档次。	2	台	500.00
26	绿篱机	1. 排量：23.66CC 2. 缸径：34mm 3. 冲程：26mm 4. 怠速：3000rpm 5. 功率：0.85KW 6. 最大引擎输出：8500rpm 7. 重量：约 5.8KG 8. 刀片长度：600mm 9. 刀片类型：双刃 参考品牌：小松 6010 新款、托马斯、圣超	4	台	4375.00
27	双面绿篱机	1. 排量：约 22.7cc； 2. 功率：0.7kw/1.0hp； 3. 刀片长度：约 600mm；	18	台	3000.00

		4. 净重：约 5.1kg。 参考品牌：斯蒂尔 HS82T、富士华、共立或同等及以上档次。			
28	双面绿篱机	排量 21.2cm <sup>3</sup> ；功率 0.66kw；油箱容积 0.44L；刀片形式：双刀片；长度：519mm；刀刃齿距：30mm。 参考品牌：共立 HCAS-235ES-LW、富士华、斯蒂尔或同等及以上档次。	4	台	2800.00
29	单面绿篱机	1. 动作方式：双刃往复式； 2. 总长：约 2360mm； 3. G23L 或同等及以上档次发动机； 4. 排量：22.5cc； 5. 汽化器 膜式； 6. 燃油箱容积：0.6L； 7. 把手 环形； 8. 自重：约 5.1kg。 参考品牌：斯蒂尔 226HS75S（单面）、富士华、共立或同等及以上档次。	14	台	3000.00
30	单刃绿篱机	1. 排量：23.6CC； 2. 输出功率：0.85kw； 3. 最大输出功率转速 RPM：8500； 4. 单刃刀片长度：750mm； 5. 重量（不含切割设备）：约 5.8kg； 参考品牌：富世华 226HS75S、共立、斯蒂尔或同等及以上档次。	8	台	3000.00
31	高空绿篱机	1. 双刃往复式； 2. 总长：2360mm； 3. 发动机 G23L； 4. 排量 25.4cc； 5. 膜式化油器； 6. 燃油箱容积：约 0.6L； 7. 环形把手，净重约 5.5kg； 参考品牌：富世华 525LKHTLRT、共立、斯蒂尔或同等及以上档次。	6	台	5500.00
32	割灌机	1. 排量：35.8ML； 2. 最大功率及相应转速 KW/(r/min)：0.95/7000； 3. 燃油箱容积：0.63L； 4. 燃油牌号：93 或更高； 5. 整机重量：约 7KG； 6. 机油容积：0.1（L）； 7. 整机尺寸（长*宽*高）mm：约 1960*698*410； 8. 刀片直径（切割幅度）300（直刀）/255（元道）。	2	台	4000.00

		参考品牌：斯蒂尔 STIHL FS 120(欧 II 版)、嘉陵-本田 UMQ435 型、富士华或同等及以上档次。			
33	伸缩高枝剪	1. 剪头长度：L500mm； 2. 铝合金 3 段伸缩操作杆 4m； 3. 切断能力：直径 20~35mm。 参考品牌：佐川吉、刘盛、金狮牌或同等及以上档次。	43	把	260.00
34	高空锯子	1. 全长：约 5500mm； 2. 齿距：约 4mm； 3. 厚度：约 1.5mm； 4. 齿长：约 7mm； 5. 齿宽：约 5mm。 参考品牌：奥迈克 3051 高枝双钩锯、德奥、大嘴鸟或同等及以上档次。	3	把	450.00
35	大力剪	1. 大力剪、平口刀； 2. 铝柄 L：约 800mm； 3. 切断能力：直径 20~30mm。 参考品牌：佐川吉、刘盛、金狮牌、金苹果或同等及以上档次。	40	把	200.00
36	手电钻螺丝刀	1. 最大扭矩(硬拧紧应用)：34Nm； 2. 最大扭矩(软拧紧应用)：18Nm； 3. 空载转速(1 档/2 档)：0-400/1300rpm； 4. 电池电压：18V； 5. 包括电池在内的重量：约 1.4kg； 6. 钻孔直径：在木材中的最大钻孔直径 29mm； 7. 原装配套充电器； 8. 充电时间约 70 分钟。 参考品牌：博世 TSR1800-Li、牧田、日立或同等及以上档次。	4	台	1000.00
37	电炮机	1. 电源：220V； 2. 频率：50Hz； 3. 转速：1600r/min； 4. 净重：约 10KG； 参考品牌：金华蓝钻 Z1C-115、DCA、牧田、苏日或同等及以上档次。	2	台	1500.00
38	打药机	1. 动力：采用本田 GX160 或同等及以上档次汽油机； 2. 功率：3.05kw/3600rpm； ★3. 药箱容量：200L； 4. 泵：三缸柱塞泵； 5. 物理 45 泵； 6. 工作压力：1-3MPa；	1	台	5495.00

		<p>7.吸水量：16-32L/min；</p> <p>8.射程：12-15m；</p> <p>9.配置：双管双枪；</p> <p>10.包装尺寸：约 1300mm*860mm*880mm。</p> <p>参考品牌：本田 LYD45COT20HH1、联龙、联龙或同等及以上档次。</p>			
39	绿化管护工作服	<p>一、工作服：冬季长袖上衣：绿色，40%含棉量，60%聚酯纤维；共 1495 件。夏季短袖上衣：绿色，70%含棉量，30%聚酯纤维；共 1405 件。</p> <p>二、衣服背面印字（桂林园林），中间有两条反光条，衣服左胸前印字（具体内容于签订合同时由采购人提供）。</p> <p>三、具体色系跟制作样式于签订合同时按采购人提供样衣进行制作。</p> <p>四、衣服尺码明细要求（各尺码具体供货数量于签订合同时由采购人最终确定）（单位 cm）：</p> <p>1.S:衣长：63.5,胸围：109,肩宽：47.2,长袖袖长：56.4,袖口：25,衣脚围：103。</p> <p>2.M:衣长：65.5,胸围：113,肩宽：48.6,长袖袖长：57.7,袖口：26,衣脚围：107。</p> <p>3.L:衣长：67.5,胸围：117,肩宽：50,长袖袖长：59,袖口：27,衣脚围：111。</p> <p>4.XL:衣长：69,胸围：121,肩宽：51.4,长袖袖长：60.4,袖口：28,衣脚围：115。</p> <p>5.XXL:衣长：71,胸围：125,肩宽：52.8,长袖袖长：61.7,袖口：29,衣脚围：119。</p> <p>6.XXXL:衣长：73,胸围：131,肩宽：54.2,长袖袖长：63,袖口：30,衣脚围：123。</p>	2900	件	60.00
40	绿篱机刀片	<p>1.外型尺寸：约 750（mm）；</p> <p>2.刀片形式：双刀片；</p> <p>3.刀刃有效长度约 640mm，厚：约 2.7mm，单刃，双刃，刀刃齿距：约 30mm；</p> <p>4.动力类型：气动；</p> <p>5.排量：23.6（cc）；</p> <p>6.净重量：约 5.55（kg）；</p> <p>7.功率（hp）：0.8。</p> <p>参考品牌：小松 HTZ7510、三菱、川崎或同等及以上档次。</p>	23	把	700.00
41	油锯链条	<p>1.要求为 12 寸，63-T1 链；</p> <p>2.长0.35cm；</p> <p>3.厚1.25mm；</p>	23	条	400.00

		4. 材质：采用特殊处理的钢材； 5. 能配套斯蒂尔MS192T型号油锯使用。 参考品牌：斯蒂尔、可尔通、麦塔油锯链条或同等及以上档次。			
商务要求					
	售后服务要求	<p>一、免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于<u>2</u>年（自验收合格之日起计算）。</p> <p>二、售后技术服务要求：</p> <p>1. 如设备出现问题或采购人有服务需求的，中标供应商应在 1 小时内响应；需要现场维修的，应在 2 个小时内到达仪器故障现场；一般问题应在 1 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 3 天内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失。</p> <p>2. 免费送货上门、免费安装调试、免费技术培训；免费保修期内免费上门维修、免费更换零配件。</p> <p>三、根据以上售后服务要求，投标人于投标文件中必须提供售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】，否则，投标无效。</p>			
	交付使用期及地点	<p>1. 交付使用期：自签订合同之日起 10 个工作日内安装调试并验收合格交付使用。</p> <p>2. 交货地点：广西桂林市采购人指定地点。</p>			
	核心产品	本分标第 39 项号产品“绿化管护工作服”为核心产品。			
	付款方式	<p>货物验收合格并正常使用 15 个日历天内无质量问题后，采购人于 15 个工作日内一次性支付合同总金额的 70%【若期间货物出现质量问题或无法使用的，中标供应商须相应更换全新货物并保证设备正常使用 30 个日历天无质量问题，采购人付款时间则相应顺延；否则，采购人有权要求退货，并不予支付相应货款】，合同金额 30% 作为质保金，于项目验收合格之日起满 3 个月无质量问题后，15 个工作日内一次性付清（无息）。</p>			
	其他要求	<p>1. 中标供应商必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经中标供应商安装调试完毕、性能测试合格后，采购人根据招标文件要求、中标供应商投标文件承诺及合同相关条款进行验收（设备调试、测试过程中所使用的消耗品由中标供应商提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，采购人有权解除合同全部退货，并追究中标供应商法律责任。</p> <p>2. 本分标政府采购预算金额为人民币玖拾贰万捌仟捌佰肆拾元整（¥928840.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。</p> <p>3. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。</p>			

注：以上标注“★”项的属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。

B分标

项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单价 (元)
1	电动喷淋车	一、主要技术参数及性能配置要求 1. 外形尺寸（长×宽×高）(mm):3690×1830×2100（±20）； ★2. 乘员/座位数:≥2人； 3. 轴距(mm):≥2400； 4. 前轮距(mm):≥1220； 5. 后轮距(mm):≥1210； 6. 轴数:2； 7. 整备质量(kg):≥900； 8. 额定载质量(kg):≥2000； 9 最小离地间隙（空载）mm:≥135； 10. 最高车速(km/h):≥25；	1	台	75000.00

		<p>11. 最高车速制动距离（满载）m: <math>\geq 4.8</math>;</p> <p>12. 爬坡能力 (%): <math>\geq 20</math>;</p> <p>13. 驻车能力 (%): <math>\geq 20</math>;</p> <p>14. 最小转弯半径 (m): <math>\geq 4.5</math>;</p> <p>15. 续航里程 (km): <math>\geq 70</math>;</p> <p>16. 驱动电机额定功率 KW: <math>\geq 4.5</math>;</p> <p>17. 水箱容积 L: <math>\geq 1000</math>;</p> <p>18. 轮胎规格: 145/70R12;</p> <p>19. 轮胎数量: 4;</p> <p>20. 铅酸蓄电池模块 (V/AH): 48/210;</p> <p>21. 照明电压 (V): 12;</p> <p>22. 转向方式: 方向盘式。</p> <p>二、喷淋车设备发动机</p> <p>1. 型号: 四冲程汽油发动机;</p> <p>2. 功率: 13 马力及以上;</p> <p>3. 燃油: 92 # 及以上;</p> <p>4. 起动方式: 电启动或反冲手拉启动。</p> <p>三、高压水泵</p> <p>1. 压力 (Mpa): 1.5;</p> <p>2. 最大压力 (Mpa): 16.5;</p> <p>3. 流量 LPM (升/分钟): 9.9;</p> <p>4. 最大输出功率: 5.5kw/3600rpm。</p> <p>四、性能要求</p> <p>1. 要求纯电池驱动, 无尾气排放, 节能环保, 行驶噪音小, 制作要求精巧美观, 可进行道路喷洒降尘、绿化带喷淋施药以及小广告高压冲洗等工作;</p> <p>2. 每台车随车配有隔膜泵、汽油发动机和高压水泵各 1 台, 另配有园林斧 (1 把)、高压水枪 (1 把)、外接水带 (1 卷)、园林剪刀 (1 把) 等常用工具;</p> <p>3. 底盘结构采用微型汽车底盘技术, 前后双回路液压鼓式制动。齿轮齿条式方向机, 自动间隙补偿功能, 整车操作要求稳定可靠。</p>			
2	角磨机	<p>1. 输入功率: 710 瓦;</p> <p>2. 主轴直径: M10;</p>	6	台	260.00

		3. 磨/切直径:100 毫米; 4. 最大砂轮直径: 100mm; 5. 空载转速: 12000 转/分钟; 6. 重量: 约 1.5 千克。 参考品牌: 大有、博士、牧田、日立或同等及以上档次。			
3	角磨机砂轮片	1. 材质: 不锈钢; 2. 盘片外径: 105mm; 3. 厚度: ≥1.2mm; 4. 盘片内孔: 16mm。 参考品牌: 大有、博士、牧田、日立或同等及以上档次。	60	片	10.00
商务要求					
售后服务要求	<p>一、<b>免费保修期:</b> 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于 2 年（自验收合格之日起计算）。</p> <p>二、<b>售后技术服务要求:</b></p> <p>1. 如设备出现问题或采购人有服务需求的，中标供应商应在 1 小时内响应；需要现场维修的，应在 1 个工作日内到达仪器现场；一般问题应在 1 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在 3 天内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失。</p> <p>2. 免费送货上门、免费安装调试、免费技术培训；免费保修期内免费上门维修、免费更换零配。</p> <p>三、<b>根据以上售后服务要求，投标人于投标文件中必须提供售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】，否则，投标无效。</b></p>				
交付使用期及地点	<p>1. 交付使用期: 自签订合同之日起 5 个工作日内安装调试并验收合格交付使用。</p> <p>2. 交货地点: 广西桂林市采购人指定地点。</p>				
核心产品	本分标第 1 项号产品“电动喷淋车”为核心产品。				
付款方式	货物验收合格并正常使用 15 个日历天内无质量问题后，采购人于 15 个工作日内一次性支付合同总金额的 70%【若期间货物出现质量问题或无法使用的，中标供应商须相应更换全新货物并保证设备正常使用 30 个日历天无质量问题，采购人付款时间则相应顺延；否则，采购人有权要求退货，并不予支付相应货款】，合同金额 30%作为质保金，于项目验收合格之日起满 3 个月无质量问题后，15 个工作日内一次性付清（无息）。				
其他要求	1. 中标供应商必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经中标供应商安装调试完毕、性能测试合格后，采购人根据招标文件要求、中标供应商投标文件承诺及合同相关条款进行验收（设备调试、测试过程中所使用的消耗品由中标供应商提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，采购人有权解除合同全部退货，				

	<p>并追究中标供应商法律责任。</p> <p>2. 本分标政府采购预算金额为人民币柒万柒仟壹佰陆拾元整（¥77160.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。</p> <p>3. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。</p> <p>注：以上标注“★”项的属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。</p>
--	---

C分标

项号	货物名称	项目要求及技术需求	数量	单位	参考单价 (元)
----	------	-----------	----	----	-------------

1	移动式柴油 机动力树根 破碎机（大 型粉碎机）	<p>一、树根破碎机技术参数：</p> <p>★1. 电机动力 (Kw)： 90×2；</p> <p>2. 柴油动力 (Kw)： ZP6105；</p> <p>3. 输送电机 (Kw)： 3；</p> <p>4. 设备尺寸 (mm)： 4500×2600×3800 (±20)；</p> <p>5. 进料尺寸 (mm)： 1700×1800 (±20)；</p> <p>★6. 刀片数量 (Qty)： 8；</p> <p>7. 设备转速(r/min)： 650；</p> <p>8. 设备重量(T)： 17；</p> <p>★9. 设备产量(t/h)： ≥35T（根据原料不同出料粒度不同，产量有差异）。</p> <p>二、大型粉碎机参数</p> <p>1. 回转直径:920mm；</p> <p>★2. 锤片数量:154；</p> <p>★3. 锤片厚度:8mm；</p> <p>★4. 料口直径:1300mm×450mm (±20)；</p> <p>5. 主轴转速 mim\h:1800；</p> <p>6. 配带动力:110KW；</p> <p>7. 引风机动力:15KW；</p> <p>★8. 时\产量 kg\h:≥5500。</p>	1	套	500000.00
商务要求					
售后服务要求	<p>一、<b>免费保修期</b>：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于<u>1</u>年（自验收合格之日起计算）。</p> <p>二、<b>售后技术服务要求</b>：</p> <p>1. 免费保修期内维修人员接到故障电话后 10 分钟内须作出技术响应，1 小时内到达现场处理维修。</p> <p>2. 免费送货上门、免费安装调试、免费技术培训；免费保修期内免费上门维修、免费更换零配件。</p> <p>三、<b>根据以上售后服务要求，投标人于投标文件中必须提供售后服务承诺书【包含交货期、免费保修期、技术培训方案、出现故障解决方案；本地售后服务保障（如有）；免费保修期外维修方案（含零配件供应方案）（如有）；其他增值售后服务或其它实质性优惠措施（如有）】，否则，投标无效。</b></p>				
交付使用期 及地点	<p>1. <b>交付使用期</b>：合同签订之日起 10 个日历日内安装调试并验收合格交付使用。</p> <p>2. <b>交货地点</b>：广西桂林市采购人指定地点。</p>				
付款方式	<p>货物验收合格未出现油缸、发动机、电机、刀片、锤片、轴承等重要部件质量问题，采购人于 15 个工作日内一次性支付合同总金额 50%，项目验收合格之日起 60 个日历日内无质量问题（未出现油缸、发动机、电机、刀片、锤片、轴承等重要部件质量问题）后的 15 个工作日内一次性付清合同价款的 50%（无息）；若 60 个日历日内以上部件出现质量问题，采购人有权要求中标供应商退货或者换货，付款时间则相应顺延。</p>				

其他要求	<p>1. 现场考察：本分标将统一组织投标人进行现场考察，采购人不单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担。具体规定如下：</p> <p>（1）现场考察统一集合时间：2018年4月12日10:00-10:30（过时不候，由于投标人自身原因未能按时参加本项目现场考察的，一切不利后果由投标人自行承担）。</p> <p>（2）现场考察集合地点：桂林市绿化工程处（广西桂林市环城西一路109号），联系人：陈志芸，联系电话：18169669639。</p> <p>（3）参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件（法定代表人、负责人亲自参与时不需要提供委托书，但须提供能证明法定代表人身份的相关证明材料，如营业执照副本复印件）前往并签到（现场考察签到表一式两份，投标人留存一份，采购人留存一份）。</p> <p>（4）投标人未参加本项目现场考察的，评分办法中“项目安装方案分”相应计“0”分。</p> <p>2. 投标人根据本招标文件要求，于投标文件中必须提供项目安装方案（含设备安装方案；安全、质量、技术保证措施；安装人员配备等），否则，投标文件作无效处理。</p> <p>3. 中标供应商必须提供原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备经中标供应商安装调试完毕、性能测试合格后，采购人根据招标文件要求、中标供应商投标文件承诺及合同相关条款进行验收（设备调试、测试过程中所使用的消耗品由中标供应商提供）。设备验收不满足本文件规定的验收标准的，采购人有权解除合同全部退货，并追究中标供应商法律责任。</p> <p>4. 本分标政府采购预算金额为人民币伍拾万元整（¥500000.00），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。</p> <p>5. 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。</p> <p>注：以上标注“★”项的属于实质性要求，若有任意一项负偏离作无效投标处理。</p>
------	--